



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

**DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. VASARIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-71 „DĖL
VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2009 M. GRUODŽIO
16 D. ĮSAKYMO NR. A1-239 „DĖL FUNGICIDO *DITHANE NT* PERREGISTRAVIMO
PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO**

2014 m. lapkričio 26 d. Nr. A1-445
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. vasario 27 d. įsakymą Nr. A1-239 „Dėl Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2009 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. A1-239 „Dėl fungicido *Dithane NT* perregistravimo profesionaliam naudojimui“ pakeitimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

**DĖL FUNGICIDO *DITHANE NT* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2009 m. spalio 8 d. protokole Nr. AS1-5 ir 2009 m. gruodžio 3 d. protokole Nr. AS1-6 pateiktomis rekomendacijomis, atsižvelgdamas į pareiškėjo „Indofil Industries Limited“ pateiktą informaciją, mankocebo liekanų vertinimo išvadas ir į pateiktos informacijos dėl *Dithane NT* klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, išvadas,

p e r r e g i s t r u o j u fungicidą *Dithane NT*, Indofil Industries Limited, profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: mankocebas 750 g/kg

Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Stengtis neįkvėpti dulkių / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 40 metrų apsaugos zoną purškiant sėklavaisius, kaulavaisius ir vaiskrūmius, 5 metrų apsaugos zoną purškiant šakniagumbines ir svogūnines daržoves ir 3 metrų apsaugos zoną purškiant kitus augalus iki paviršinio vandens telkinių.

Pakuotė: 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg

Fungicidas naudojamas:

Bulvėms.

Norma: 2,0 kg/ha

Saugo nuo bulvių maro ir sausligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 8 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 d.

Ropiniams svogūnams, *Shallot* svogūnams, česnakams.

Norma: 2,5 kg/ha

Saugo nuo netikrosios miltligės, rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 d.

Porams.

Norma: 2,5 kg/ha

Saugo nuo fitoftorozės, rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 d.

Morkoms, pastarnokams.

Norma: 2,0 kg/ha

Saugo nuo alternariozės (juodosios dėmėtligės).

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 d.

Žiediniams kopūstams, brokoliams.

Norma: 2,0 kg/ha

Saugo nuo netikrosios miltligės, alternariozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 d.

Žieminiam kviečiams.

Norma: 2,0 kg/ha

Saugo nuo lapų septoriozės, rudųjų rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 60 d.

Obelims, kriaušėms.

Norma: 2,0 kg/ha

Saugo nuo rauplių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 d.

Slyvoms, vyšnioms.

Norma: 2,0 kg/ha

Saugo nuo slyvų rūdžių, rudojo vaisių puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 d.

Juodiesiems serbentams.

Norma: 2,13 kg/ha

Saugo nuo degulių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 d.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas