



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO  
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. RUGSĖJO 12 D. ĮSAKYMO Nr. A1-309 „DĖL  
AUGIMO REGULIATORIAUS *CARYX* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2017 m. sausio 23 d. Nr. A1-44  
Vilnius

P a k e i ĉ i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 12 d. įsakymą Nr. A1-309 „Dėl augimo reguliatoriaus *Caryx* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL AUGIMO REGULIATORIAUS *CARYX* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), bei atsižvelgdamas į *Caryx* registracijos ataskaitos išvadas ir į BASF A/S 2015 m. rugsėjo 4 d. prašymą:

1. Į r e g i s t r u o j u augimo reguliatorių *Caryx*, BASF A/S, profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. vasario 28 d.

1.1. Veikliosios medžiagos: mepikvato chloridas 210 g/l + metkonazolas 30 g/l.

1.2. Augimo reguliatoriaus forma: tirpus koncentratas.

1.3. Augimo reguliatorius klasifikuojamas:

Pavojinga.

Smarkiai pažeidžia akis.

Kenksminga įkvėpus.

Kenksminga prarijus.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Patekus į akis: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

Jei sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Prarijus: pasijutus blogai skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

Įkvėpus: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą atiduoti į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių.

Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l.

Augimo reguliatorius naudojamas:

Žieminiam rapsams.

Saugo nuo išgulimo, iš dalies apsaugo nuo fomezės.

Norma: 0,7–1,4 l/ha.

Purkšti rudenį, kai 3 lapas išsivystęs, iki šoninių ūglių formavimosi (BBCH 13–20), ne daugiau kaip 1 kartą.

Žieminiam rapsams.

Saugo nuo išgulimo, iš dalies apsaugo nuo fomezės.

Norma: 0,7–1,4 l/ha.

Purkšti pavasarį, kai susiformuoja 1 šoninis ūglis, iki matomi pirmieji žiedlapiai, tačiau žiedpumpuriai vis dar neišsiskleidę (BBCH 21–59), ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams rapsams.

Saugo nuo išgulimo.

Norma: 0,7–1,4 l/ha.

Purkšti nuo pirmojo tarpubamblio iki pagrindinio žiedyno butonų išsiskirstymo, tačiau kol jie dar neišsiskleidę (BBCH 31–55) tarpsnio, ne daugiau kaip 1 kartą.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas