



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS**

**DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO  
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. RUGSĖJO 29 D. ĮSAKYMO NR. A1-525 „DĖL  
HERBICIDO *HURLER 200 EC* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2019 m. liepos 15 d. Nr. A1-455  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu, atsižvelgdamas į Barclay Chemicals (R&D) Ltd 2019 m. gegužės 29 d. prašymą ir į *Hurler 200 EC* registracijos ataskaitos išvadas:

1. P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 29 d. įsakymą Nr. A1-525 „Dėl herbicido *Hurler 200 EC* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“:

1.1. Pakeičiu 1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.3. Herbicidas pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. spalio 4 d. Komisijos reglamentu (ES) 2018/1480 (OL 2018 L 251, p. 1), klasifikuojamas ir ženklinamas jam priskiriant:

1.3.1. Signalinį žodį „Pavojinga“;

1.3.2. Pavojingumo frazes:

Degus skystis ir garai.

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Dirgina odą.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Gali dirginti kvėpavimo takus.

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

### 1.3.3. Atsargumo frazes:

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Prarijus: nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją. Neskatinti vėmimo.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

### 1.3.4. Papildomas ir specialiasias saugos frazes:

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, kai purškiamos naujai įsėtos, dvimetės ir senesnės miglinių žolių pievos bei ganyklos, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.“

### 1.2. Pakeičiu 1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.5. Herbicidas naudojamas:

Žieminiams kviečiams, miežiams.

Norma: 0,6 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti pavasarį, krūmijimosi–paskutinio lapo tarpsniu (BBCH 20–37), ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams.

Norma: 0,5 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo antrojo lapo tarpsnio iki vamzdelėjimo vidurio (BBCH 12–45), ne daugiau kaip 1 kartą.

Naujai įsėtoms miglinių žolių pievoms.

Norma: 0,75 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai miglinės žolės turi 2–5 lapelius (BBCH 12–15), ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: gyvulius ganyti ir šienauti galima ne anksčiau kaip 7 dienos po purškimo.

Miglinių žolių pievoms ir ganykloms (antrais metais).

Norma: 1,8 l/ha.

Purkšti pavasarį, atsinaujinus vegetacijai, iki vamzdelėjimo vidurio (BBCH 45), ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: gyvulius ganyti ir šienauti galima ne anksčiau kaip 7 dienos po purškimo.“

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas