



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *GALLUP SUPER 360* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2015 m. birželio 11 d. Nr. A1-460
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu ir atsižvelgdamas į Barclay Chemicals (R&D) Limited 2015 m. balandžio 17 d. ir 27 d. paraiškas, į r e g i s t r u o j u herbicidą *Gallup Super 360*, Barclay Chemicals (R&D) Limited, profesionaliajam naudojimui iki 2017 m. gruodžio 17 d.

Veiklioji medžiaga: glifosatas 360 g/l

Herbicido forma: vandeninis tirpalas

Herbicidas klasifikuojamas:

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Purškiant spygliuočių želdynus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių.

Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 200 l, 1000 l

Herbicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams javams.

Norma: 3,0 l/ha

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30 proc., ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Pastaba: Nenaudoti sėkliniams varpinių javų pasėliams.

Žirniams.

Norma: 3,0–4,0 l/ha

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai paruduoja 75 proc. anksčiau, ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Pastaba: Nenaudoti sėklinių žirnių pasėliams.

Linams.

Norma: 3,0–4,0 l/ha

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc., ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 10 dienų.

Pastaba: Nenaudoti sėklinių linų pasėliams.

Žieminiams ir vasariniams rapsams.

Norma: 3,0–4,0 l/ha

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc., ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Pastaba: Nenaudoti sėklinių rapsų pasėliams.

Pūdymams.

Norma: 2,0–4,0 l/ha

Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti piktžolių vegetacijos metu 1 kartą.

Pastaba: Žemę galima pradėti dirbti po 14 dienų.

Laukams po derliaus nuėmimo.

Norma: 2,0–4,0 l/ha

Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, javų pabiras. Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti piktžolių vegetacijos metu 1 kartą.

Pastaba: Žemę galima pradėti dirbti po 14 dienų.

Vaismedžių pomedžiams.

Norma: 2,0–4,0 l/ha

Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti piktžolių vegetacijos metu 1 kartą.

Pastaba. 1–2 metų soduose naudoti tik su specialia medžio kamienų apsauga.

Ne žemės ūkio paskirties plotams (elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostoms, pakelėms, geležinkeliams).

Norma: 3,0–6,0 l/ha

Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti piktžolių vegetacijos metu 1 kartą.

Miškų ūkyje ruošiant dirvą daigynams, medelynams, želdiniams.

Norma: 2,0–4,0 l/ha

Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas bei krūmus.

Purkšti augalų vegetacijos metu antžemine aparatūra birželio–rugpjūčio mėnesiais augalų 1 kartą.

Spygliuočių želdiniams.

Norma: 2,0–4,0 l/ha

Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas bei krūmus.

Purškiama rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo mėnesiais, pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurui antžemine aparatūra 1 kartą.

Minkštųjų lapuočių kelmams.

Norma: 1 dalis *Gallup Super 360* ir 4 dalys vandens (1:4)

Birželio–rugpjūčio mėnesiais nupjovus medį kelmai tuoj pat aptepami ar apipurškiami.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas