



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO  
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. KOVO 21 D. ĮSAKYMO NR. A1-81 „DĖL  
FUNGICIDO *VIVERDA* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“  
PAKEITIMO**

2018 m. rugpjūčio 21 d. Nr. A1-462  
Vilnius

1. Pakeičiu Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 21 d. įsakymą Nr. A1-81 „Dėl fungicido *Viverda* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL FUNGICIDO *VIVERDA* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu, įgyvendindama 2018 m. sausio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/84, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų chlorpirifoso, metilchlorpirifoso, klotianidino, vario junginių, dimoksistrobino, mankozebo, mekopropo-P, metiramo, oksamilo, petoksamido, propikonazolo, propinebo, propizamido, piraklostrobino ir zoksamido patvirtinimo laikotarpių pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL 2018 L 16, p. 8), ir atsižvelgdama į BASF A/S 2018 m. liepos 12 d. prašymą:

1. Įregistruoju fungicidą *Viverda*, BASF UAB, profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. sausio 31 d.

1.1. Veikliosios medžiagos: boskalidas 140 g/l + epoksikonazolas 50 g/l + piraklostrobinas 60 g/l.

1.2. Fungicido forma: aliejinė dispersija.

1.3. Fungicidas pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš

dalis keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), klasifikuojamas ir ženklintas jam priskiriant:

1.3.1. Signalinį žodį „Pavojinga“.

1.3.2. Pavojingumo frazes:

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kenksmingas įkvėpus.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Gali pakenkti negimusiam vaikui. Įtariama, kad kenkia vaisingumui.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

1.3.3. Atsargumo frazes:

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Stengtis neįkvėpti rūko.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Laikyti užrakintą.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

1.3.4. Papildomas ir specialiasias saugos frazes:

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 %, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

1.4. Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Žiemiems ir vasariniams kviečiams.

Norma: 1,25 l/ha.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, geltonųjų rūdžių, rudųjų rūdžių, kviečių dryžligės, stiebalūžės, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms;

arba

Norma: 2,5 l/ha.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, geltonųjų rūdžių, rudųjų rūdžių, kviečių dryžligės, stiebalūžės, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiam ir vasariniam kvietrugiam.

Norma: 1,25 l/ha.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, geltonųjų rūdžių, rinchosporiozės, rudųjų rūdžių, kviečių dryžligės, stiebalūžės, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms;

arba

Norma: 2,5 l/ha.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, geltonųjų rūdžių, rinchosporiozės, rudųjų rūdžių, kviečių dryžligės, stiebalūžės, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiam rugiam.

Norma: 1,25 l/ha.

Saugo nuo rinchosporiozės, rudųjų rūdžių, stiebalūžės, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms;

arba

Norma: 2,5 l/ha.

Saugo nuo rinchosporiozės, rudųjų rūdžių, stiebalūžės, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 1,25 l/ha.

Saugo nuo smulkiųjų rūdžių, tinkliškosios dryžligės, rinchosporiozės, ramuliarijos, stiebalūžės, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms;

arba

Saugo nuo smulkiųjų rūdžių, tinkliškosios dryžligės, rinchosporiozės, ramuliarijos, stiebalūžės, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.“

2. P a n a i k i n u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2012 m. kovo 22 d. išduoto registracijos liudijimo Nr. 0424F/12 galiojimą.

3. N u s t a t a u , kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

4. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktoriaus pavaduotoja,  
atliekanti direktoriaus funkcijas

Rasa Rimkutė