



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL AUGIMO REGULIATORIAUS *MEDAX MAX* ĮREGISTRAVIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2016 m. rugpjūčio 16 d. Nr. A1-464

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į *Medax Max* registracijos ataskaitos išvadas:

1. Įregistruoju augimo reguliatorių *Medax Max*, BASF A/S, profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. balandžio 30 d.

1.1. Veikliosios medžiagos: trineksapak etilas 75 g/kg + kalcio proheksadionas g/kg.

1.2. Augimo reguliatoriaus forma: vandenyje tirpios granulės.

1.3. Augimo reguliatorius klasifikuojamas:

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

1.4. Pakuotė: 0,5 kg, 1,0 kg, 1,5 kg, 2,5 kg, 3,0 kg, 5,0 kg, 6,0 kg, 7,5 kg.

1.5. Augimo reguliatorius naudojamas:

Žieminiams kviečiams.

Norma: 0,3–0,75 kg/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 29–39) ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Žieminiams kviečiams.

Norma: 0,3–0,5 kg/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti nuo paskutinio lapo tarpsnio iki vamzdelėjimo pabaigos, prieš pasirodant akuotams (BBCH 39–49) ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams.

Norma: 0,3–0,5 kg/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutinio bamblio tarpsnio (BBCH 29–33) ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Vasariniams kviečiams.

Norma: 0,3 kg/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti nuo paskutinio bamblio tarpsnio iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 33–39) ne daugiau kaip 1 kartą.

Žieminiams miežiams, rugiams.

Norma: 0,5–1,0 kg/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 29–39) ne daugiau kaip 2 kartus po 0,5 l/ha;

arba

Žieminiams miežiams, rugiams.

Norma: 0,5–0,75 kg/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti nuo paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39) iki vamzdelėjimo pabaigos, prieš pasirodant akuotams (BBCH 39–49) ne daugiau kaip 2 kartus po 0,5 l/ha.

Pastaba: maksimali produkto norma per sezoną negali viršyti 1,0 kg/ha.

Vasariniams miežiams.

Norma: 0,3–0,5 kg/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 29–39) ne daugiau kaip 1 kartą.

Žieminiams kvietrugiams.

Norma: 0,5–0,75 kg/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 29–39) ne daugiau kaip 2 kartus po 0,5 l/ha;

arba

Žieminiams kvietrugiams.

Norma: 0,5 kg/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti nuo paskutinio lapo tarpsnio iki vamzdelėjimo pabaigos, prieš pasirodant akuotams (BBCH 39–49) ne daugiau kaip 2 kartus po 0,5 l/ha.

Pastaba: maksimali produkto norma per sezoną negali viršyti 1,0 kg/ha.

Vasarinėms avižoms.

Norma: 0,3–0,5 kg/ha.

Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki ketvirto bamblio tarpsnio (BBCH 29–34) ne daugiau kaip 1 kartą.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas