



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL FUNGICIDO *DOMARK 100 EC* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

2019 m. liepos 24 d. Nr. A1-469  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L 309, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamentu (ES) 2018/605 (OL 2018 L 101, p. 33), 40 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į *Domark 100 EC* registracijos ataskaitos išvadas:

1. Į r e g i s t r u o j u fungicidą *Domark 100 EC*, kurio registracijos turėtojas Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija, profesionaliajam naudojimui iki 2022 m. gruodžio 31 d.:

1.1. Veiklioji medžiaga – tetrakonazolas 100 g/l;

1.2. Fungicido forma – koncentruota emulsija;

1.3. Fungicidas pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. spalio 4 d. Komisijos reglamentu (ES) 2018/1480 (OL 2018 L 251, p. 1), klasifikuojamas ir ženklinamas jam priskiriant:

1.3.1. Signalinį žodį „Pavojinga“.

1.3.2. Pavojingumo frazes:

Kenksminga prarijus.

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Dirgina odą.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

1.3.3. Atsargumo frazės:

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Po naudojimo kruopščiai nuplauti odą ir akis.

Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Patekus ant odos: plauti dideliu vandens kiekiu.

Įkvėpus: išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

Laikyti užrakintą.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

1.3.4. Papildomas ir specialiasias saugos frazės:

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Sudėtyje yra naftaleno.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

1.4. Pakuotė: 1 l.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Obelims.

Norma – 0,4 l/ha.

Saugo nuo obelių rauplių, miltligės.

Purkšti nuo rausvojo pumpuro tarpsnio iki vaisių brandos pradžios (BBCH 57–83), ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Braškėms lauke.

Norma – 0,6 l/ha.

Saugo nuo braškių miltligės, šviesmargės.

Purkšti žydėjimo metu (BBCH 61–69), ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 dienoms.

Braškėms, auginamoms daigams.

Norma – 0,6 l/ha.

Saugo nuo braškių miltligės, šviesmargės.

Purkšti dukterinių augalų vystymosi metu (BBCH 41–49), ne daugiau kaip 2 kartus.

Rožėms, chrizantemoms auginamoms lauke ir šiltnamiuose.

Norma – 0,05 proc. tirpalas.

Saugo nuo rožių miltligės, rožių juodosios dėmėtligės, iš dalies nuo chrizantemų dėmėtligės.

Purkšti profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, ne daugiau kaip 3 kartus.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

3. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorius

Sergejus Fedotovas