



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO  
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. LAPKRIČIO 26 D. ĮSAKYMO NR. A1-446  
„DĖL FUNGICIDO *CIDELY TOP (A18119A)* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2014 m. gruodžio 8 d. Nr. A1- 471  
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 26 d. įsakymą Nr. A1-446 „Dėl fungicido *Cidely Top (A18119A)* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL FUNGICIDO *CIDELY TOP (A18119A)* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Cidely Top (A18119A)* registracijos ataskaitos išvadomis,

į r e g i s t r u o j u fungicidą *Cidely Top (A18119A)*, Syngenta Polska Sp. zo. o., profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Veikliosios medžiagos: difenokonazolas 125 g/l + ciflufenamidas 15 g/l.

Fungicidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Smarkiai pažeidžia akis.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvēti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Pakuotė: 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l.

Fungicidas naudojamas:

Agurkams šiltnamiuose.

Saugo nuo miltligės, rauplių, agurkų alternariozės, juodojo stiebo ir vaisių puvinio.

Norma: 100 ml/100 l vandens, neviršijant 1,0 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Cukiniams šiltnamiuose.

Saugo nuo miltligės, rauplių, agurkų alternariozės, juodojo stiebo ir vaisių puvinio.

Norma: 100 ml/100 l vandens, neviršijant 1,0 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Paprikoms šiltnamiuose.

Saugo nuo miltligės, alternariozės.

Norma: 100 ml/100 l vandens, neviršijant 1,0 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Pomidorams šiltnamiuose.

Saugo nuo miltligės, sausligės, rudosios dėmėligės.

Norma: 100 ml/100 l vandens, neviršijant 1,0 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Braškėms šiltnamiuose.

Saugo nuo miltligės, braškių antraknozės.

Norma: 100 ml/100 l vandens, neviršijant 1,0 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms“.

Direktorius

Sergejus Fedotovas