



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

**DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2009 M.
BALANDŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. A1-083 „DĖL 2009 M. KOVO 4 D. VALSTYBINĖS
AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO ĮSAKYMO NR. A1-053 DALINIO
PAKEITIMO“ PAKEITIMO**

2014 m. gruodžio 9 d. Nr. A1-473
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2009 m. balandžio 6 d. įsakymą Nr. A1-083 „Dėl 2009 m. balandžio 6 d. Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko įsakymo Nr. A1-053 dalinio pakeitimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

**DĖL HERBICIDO *LENTAGRAN WP* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2009 m. vasario 24 d. protokole Nr. AS1-2 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Lingo* klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, išvadas,

į r e g i s t r u o j u herbicidą *Lentagran WP*, Belchim Crop Protection NV, profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: piridatas 45 proc.

Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar kelių).

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti produkto dirvožemiuose su mažu organinės medžiagos kiekiu.

Pakuotė: 1 kg

Herbicidas naudojamas:

Garbiniuotiesiems, raudongūžiams, baltagūžiams, žiediniams, brokoliniams kopūstams.

Norma: 1,5–2,0 kg/ha

Naikina vienametes dviskiltes piktžoles.

Purkšti po sudygimo, kai kopūstai turi 6 lapelius,

arba

3–4 savaitę po daigų pasodinimo, kai kopūstai turi mažiausiai 6 lapelius, ne daugiau kaip 1 kartą.

Briuseliniam kopūstams.

Norma: 1,5–2,0 kg/ha

Naikina vienametes dviskiltes piktžoles.

Purkšti 3–4 savaitę po daigų pasodinimo, kai kopūstai turi mažiausiai 6 lapelius, ne daugiau kaip 1 kartą.

Svogūnams, auginamiems iš sėklų, svogūnams, auginamiems iš sėjinukų.

Norma: 1,0–1,5 kg/ha

Naikina vienametes dviskiltes piktžoles.

Purkšti po sudygimo po 0,5 kg/ha 2–3 kartus nuo 2 lapelių tarpsnio kas 10–12 dienų.

Porams.

Norma: 1,5–2,0 kg/ha

Naikina vienametes dviskiltes piktžoles.

Purkšti po sudygimo nuo 2–3 lapelių tarpsnio
arba
po daigų pasodinimo (BBCH 13) ne daugiau kaip 1 kartą“.

Direktorius

Sergejus Fedotovas