



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2006 M.
RUGSĖJO 26 D. ĮSAKYMO NR. A1-236 „DĖL HERBICIDO 2,4-D NUFARM
PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“
PAKEITIMO**

2016 m. rugpjūčio 25 d. Nr. A1-490
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2006 m. rugsėjo 26 d. įsakymą Nr. A1-236 „Dėl herbicido 2,4-D Nufarm perregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO 2,4-D NUFARM REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2006 m. liepos 4 d. protokole Nr. 5, 2011 m. gruodžio 8 d. protokole Nr. AS1-7 pateiktomis rekomendacijomis, atsižvelgdamas į 2,4-D Nufarm klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, išvadas ir į 2016 m. rugpjūčio 8 d. Nufarm GmbH & Co KG prašymą:

1. A t n a u j i n u herbicido 2,4-D Nufarm, Nufarm GmbH & Co KG, registraciją profesionaliajam naudojimui iki 2017 m. spalio 5 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: 2,4-dichlorfenoksi acto rūgštis 600 g/l.

1.2. Herbicido forma: tirpus koncentratas.

1.3. Herbicidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Smarkiai pažeidžia akis.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

1.4. Pakuotė: 10 l.

1.5. Herbicidas naudojamas:

Žieminiams kviečiams, miežiams, rugiams ir kvietrugiams.

Norma: 1,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir kai kurias daugiameses dviskiltes piktžoles.

Purkšti pavasarį atsinaujinus vegetacijai iki krūmijimosi pabaigos ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams, miežiams, rugiams, avižoms ir kvietrugiams.

Norma: 1,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir kai kurias daugiameses dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo 3 lapelių iki krūmijimosi tarpsnio pabaigos (BBCH 13–29) ne daugiau kaip 1 kartą.

Kukurūzams.

Norma: 1,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir kai kurias daugiameses dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai kukurūzai išskleidžia 3–5 lapelius (BBCH 13–15), ne daugiau kaip 1 kartą.

Pievoms ir ganykloms.

Norma: 1,5 l/ha.

Naikina vienmetes ir kai kurias daugiameses dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetacijos metu, kai piktžolės jaunos ir aktyviai auga, ne daugiau kaip 1 kartą.

Baltiesiems dobilams.

Norma: 0,8 l/ha

Naikina vienmetes ir kai kurias daugiameses dviskiltes piktžoles.

Purkšti baltiesiems dobilams turint 2–3 lapelius ne daugiau kaip 1 kartą.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas