



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL AKARICIDO *NISSORUN 250 SC* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2017 m. rugsėjo 7 d. Nr. A1-490
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikiniančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L309, p. 1) 40 straipsnio 1 dalies a punktu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į *Nissorun 250 SC* registracijos ataskaitos išvadas:

1. Įregistruoju akaricidą *Nissorun 250 SC*, Nisso Chemical Europe GmbH, profesionaliajam naudojimui iki 2022 m. gegužės 31 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: heksitiazoksas 250 g/l.

1.2. Akaricido forma: koncentruota suspensija.

1.3. Akaricidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Surinkti ištekėjusią medžiagą,

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 30 metrų apsaugos zoną purškiant vaismedžius, 20 metrų apsaugos zoną purškiant apynius, 10 metrų apsaugos zoną purškiant vynuoges ir aukštesnius nei 50 cm dekoratyvinius augalus bei 1 metro apsaugos zoną purškiant braškes, uogynus, agurkus, cukinijas ir dekoratyvinius augalus iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

1.4. Pakuotė: 0,1 l, 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l.

1.5. Akaricidas naudojamas:

Obelims, kriaušėms.

Norma: 0,4 l/ha.

Naikina europines raudonąsias erkes, raudonąsias voratinklines erkes.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.

Braškėms lauke.

Norma: 0,4 l/ha.

Naikina raudonąsias voratinklines erkes.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Pastaba: purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų.

Braškėms šiltnamiuose (*Nissorun 250 SC* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinamo Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2008 L 309, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 0,4 l/ha.

Naikina voratinklines erkes.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Vynuogėms.

Norma: 0,32 l/ha.

Naikina europines raudonąsias erkes, raudonąsias voratinklines erkes.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 diena.

Agurkams šiltnamiuose.

Norma: 0,32 l/ha.

Naikina raudonąsias voratinklines erkes.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Agurkams, cukinijoms lauke (*Nissorun 250 SC* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Norma: 0,12 l/ha.

Naikina raudonąsias voratinklines erkes.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Pomidorams, baklažanams šiltnamiuose (*Nissorun 250 SC* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Norma: 0,4 l/ha.

Naikina raudonąsias voratinklines erkes.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Paprikoms šiltnamiuose (*Nissorun 250 SC* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Norma: 0,32 l/ha.

Naikina raudonąsias voratinklines erkes.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Serbentams, agrastams, avietėms, gervuogėms, šilauogėms (*Nissorun 250 SC* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Norma: 0,4 l/ha.

Naikina europines raudonąsias erkes, raudonąsias voratinklines erkes.

Purkšti po derliaus nuėmimo, liepos–rugpjūčio mėnesiais, ne daugiau kaip 1 kartą.

Dekoratyviems augalams lauke ir šiltnamiuose (*Nissorun 250 SC* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Norma: 0,32 l/ha.

Naikina voratinklines erkes.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą.

Apyniams (*Nissorun 250 SC* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Norma: 0,6 l/ha.

Naikina voratinklines erkes.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas