



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. A1-364 „DĖL
HERBICIDO *SARACEN DELTA* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2016 m. rugpjūčio 25 d. Nr. A1-495
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 19 d. įsakymą Nr. A1-364 „Dėl herbicido *Saracen delta* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *SARACEN DELTA* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), atsižvelgdamas į *Saracen delta* registracijos ataskaitos išvada ir į 2015 m. lapkričio 13 d. Cheminova A/S prašymą:

1. Į r e g i s t r u o j u herbicidą *Saracen delta*, Cheminova A/S, profesionaliajam naudojimui iki 2017 m. gruodžio 31 d.

1.1. Veikliosios medžiagos: diflufenikanas 500 g/l + florasulamas 50 g/l

1.2. Herbicido forma: koncentruota suspensija.

1.3. Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alergiją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ir jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

1.4. Pakuotė: 0,1 l, 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 2 l, 3 l, 5 l.

1.5. Herbicidas naudojamas:

Žieminiam kviečiams, miežiams, kvietrugiams, rugiams.

Norma: 0,075 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes piktžoles.

Purkšti krūmijimosi metu (BBCH 20–29) ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Norma: 0,1 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo bamlėjimo pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 30–32) ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams, miežiams.

Norma: 0,075 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes piktžoles.

Purkšti krūmijimosi metu (BBCH 20–29) ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Norma: 0,1 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo bamlėjimo pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 30–32) ne daugiau kaip 1 kartą.

Sėklinėms varpinėms žolėms.

Norma: 0,075 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes piktžoles.

Purkšti krūmijimosi metu (BBCH 20–29) ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 0,1 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo bamlėjimo pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 30–32) ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: nešerti gyvulių *Saracen delta* apdorotų sėklinių varpinių žolių šiaudais.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas