



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS 2014 M. LAPKRIČIO 25 D. ĮSAKymo NR. A1-438 „DĖL HERBICIDO
SARACEN ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“
PAKEITIMO**

2016 m. rugpjūčio 25 d. Nr. A1-496
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-438 „Dėl herbicido *Saracen* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO SARACEN ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), *Saracen* registracijos ataskaitos išvadamis ir atsižvelgdamas į Cheminova A/S 2015 m. lapkričio 13 d. gautą prašymą:

1. Į r e g i s t r u o j u herbicidą *Saracen*, Cheminova A/S, profesionaliajam naudojimui iki 2017 m. gruodžio 31 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: florasulamas 50 g/l.

1.2. Herbicido forma: koncentruota suspensija.

1.3. Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

1.4. Pakuotė: 0,1 l, 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 2 l, 3 l, 5 l.

1.5. Herbicidas naudojamas:

Žiemiems kviečiams, miežiams, kvietrugiams, rugiams.

Norma: 0,075 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes piktžoles.

Purkšti krūmijimosi metu (BBCH 20–29) ne daugiau kaip 1 kartą;
arba

Norma: 0,1 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes piktžoles.

Purkšti bamblėjimo metu (BBCH 30–39) ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams, miežiams, avižoms.

Norma: 0,075 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes piktžoles.

Purkšti dviejų lapelių–krūmijimosi metu (BBCH 12–29) ne daugiau kaip 1 kartą;
arba

Norma: 0,1 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes piktžoles.

Purkšti bamblėjimo metu (BBCH 30–39) ne daugiau kaip 1 kartą.

Sėklinėms varpinėms žolėms.

Norma: 0,075 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes piktžoles.

Purkšti dviejų lapelių–krūmijimosi metu (BBCH 12–29) ne daugiau kaip 1 kartą;
arba

Norma: 0,15 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes piktžoles.

Purkšti bamblėjimo metu (BBCH 30–39) ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: nešerti gyvulių *Saracen* apdorotų sėklinių varpinių žolių šiaudais.

Ganykloms.

Norma: 0,075 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes piktžoles.

Purkšti dviejų lapelių–krūmijimosi metu (BBCH 12–29) ne daugiau kaip 1 kartą;
arba

Norma: 0,15 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes piktžoles.

Purkšti bamblėjimo metu (BBCH 30–39) ne daugiau kaip 1 kartą.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas