



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL HERBICIDO *CLIOPHAR 600 SL* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

2018 m. rugsėjo 6 d. Nr. A1-497  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į *Cliophar 600 SL* registracijos ataskaitos išvadas:

1. Įregistruoju herbicidą *Cliophar 600 SL*, Arysta LifeScience Benelux SPRL profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. balandžio 30 d.

1.1. Veiklioji medžiaga – klopivalidas 600 g/l.

1.2. Herbicido forma – tirpus koncentratas.

1.3. Herbicidas pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, p. 1), klasifikuojamas ir ženklinamas jam priskiriant:

1.3.1. Signalinis žodis nepriskirtas.

1.3.2. Pavojingumo frazės nepriskirtos.

1.3.3. Atsargumo frazė – Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

1.3.4. Papildomas ir specialiasias saugos frazes:

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybių ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra klopivalido, dažniau kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti apsaugos zoną 5 m iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

1.4. Pakuotės: 0,1 l, 0,25 l, 0,5 l, 1,0 l; 5,0 l.

1.5. Herbicidas naudojamas – Žieminiams kviečiams, kvietrugiams, miežiams, rugiams.

Norma – 0,2 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti pavasarį, krūmijimosi-paskutinio lapo tarpsniais (BBCH21–37) ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams, kvietrugiams, miežiams, rugiams, avižoms.

Norma – 0,2 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti krūmijimosi-paskutinio lapo tarpsniais (BBCH21–37) ne daugiau kaip 1 kartą.

Cukriniams ir pašariniams runkeliams, raudoniesiems burokėliams.

Norma – 0,2 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti dviejų-šešių tikrųjų lapelių tarpsniais (BBCH 12–15) ne daugiau kaip 1 kartą.

Žieminiams rapsams.

Norma – 0,2 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti pavasarį, pirmojo tarpubamblio-pagrindinio žiedyno butonų išsiskirstymo tarpsniais (BBCH 31–55) ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams rapsams.

Norma – 0,2 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti dviejų išsivysčiusių lapų-pagrindinio žiedyno butonų išsiskirstymo tarpsniais (BBCH12–55) ne daugiau kaip 1 kartą.

Linams.

Norma – 0,2 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti stiebo formavimosi-pirmųjų žiedų tarpsniais (BBCH31–55) ne daugiau kaip 1 kartą.

Gūžiniams kopūstams (*Cliophar 600 SL* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinamo Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2008 L 309, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma – 0,2 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti dviejų-penkių tikrųjų lapelių tarpsniais (BBCH 12–15) ne daugiau kaip 1 kartą.

Varpinėms žolėms sėklai (*Cliophar 600 SL* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Norma – 0,2 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti pavasarį, krūmijimosi-paskutinio lapo tarpsniais (BBCH21–37) ne daugiau kaip 1 kartą.

Spygliuočių sodinukams medelynuose.

Norma – 0,2 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti pavasarį, sumedėjusiuose augaluose ne daugiau kaip 1 kartą.

Braškėms (*Cliophar 600 SL* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Norma – 0,2 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti po derliaus nuėmimo ne daugiau kaip 1 kartą.

Rapsukams (*Cliophar 600 SL* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Norma – 0,2 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti dviejų išsivysčiusių lapų-pagrindinio žiedyno butonų išsiskirstymo tarpsniais (BBCH12–55) ne daugiau kaip 1 kartą.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktoriaus pavaduotojas,  
atliekantis direktoriaus funkcijas

Arvydas Basiulis