



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2006 M. SAUSIO
31 D. ĮSAKYMO NR. A1-20 „DĖL HERBICIDO *TAIFUN* PERREGISTRAVIMO“
PAKEITIMO**

2015 m. liepos 7 d. Nr. A1- 506
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2006 m. sausio 31 d. įsakymą Nr. A1-20 „Dėl herbicido *Taifun* perregistravimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *TAIFUN B* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI IR ĮREGISTRAVIMO NEPROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2005 m. lapkričio 29 d. protokole Nr. 6, 2009 m. kovo 31 d. protokole Nr. AS1-3 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Taifun B* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas,

1. A t n a u j i n u herbicido *Taifun B*, Adama Registrations B.V. registraciją profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: glifosatas 360 g/l

Herbicido forma: vandeninis tirpalas

Herbidas klasifikuojamas:

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Pakuotė: 5 l, 10 l, 20 l, 200 l.

Herbicidas naudojamas:

Varpiniams javams.

Norma: 3 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Pasėlius purkšti, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30 proc., ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Pastaba: Nenaudoti sėkliniuose varpinių javų pasėliuose ir salyklinių miežių pasėliuose.

Žirniams.

Norma: 3,0–4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Pasėlius purkšti, kai paruduoja 75 proc. anksčių, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Pastaba: Nenaudoti sėklinių žirnių pasėliuose.

Žieminiams ir vasariniams rapsams.

Norma: 3,0–4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Pasėlius purkšti, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc., ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Pastaba: Nenaudoti sėklinių rapsų pasėliuose.

Pūdymams.

Norma: 3,0–6,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti piktžolių vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.

Laukams po derliaus nuėmimo.

Norma: 3,0–6,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, javų pabiras.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes, javų pabiras ir mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti piktžolių vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.

Vaismedžių pomedžiams.

Norma: 4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti piktžolių vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Pastaba: Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos.

Nepageidaujamai žolinei ir sumedėjusiai augmenijai naikinti kirtavietėse.

Norma: 3,0–4,0 L/ha.

Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas, krūmus.

Purkšti antžemine aparatūra birželio–rugpjūčio mėnesiais augalų vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą.

2. Į r e g i s t r u o j u herbicidą *Taifun B*, Adama Registrations B.V., neprofesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: glifosatas 360 g/l

Herbicido forma: vandeninis tirpalas

Herbicidas klasifikuojamas:

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Pakuotė: 100 ml, 1 l.

Herbidas naudojamas:

Vaismedžių (obelų, kriaušių) pomedžiams.

Norma: 200 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m².

Naikina daugiameses ir vienameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai piktžolės aktyviai auga metu pavasarį, vasarą arba rudenį, apsaugant vaismedžius ne daugiau kaip 1 kartą.

Plotams, skirtiems sodams ir uogynams įveisti.

Norma: 150–200 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m².

Naikina daugiameses ir vienameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai piktžolės aktyviai auga, turi 3–4 lapelius arba yra 10–12 cm aukščio ne daugiau kaip 1 kartą.

Gėlynams, vejoms.

Norma: 1 dalis *Taifun B* ir 3 dalys vandens.

Aukštaūges piktžolės naikinti pavasarį arba vasarą aplikacijos (tepimo) būdu ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Aplikatoriaus šepetėliai turi būti ne arčiau kaip 10 cm iki kultūrinių augalų viršūnės. Vengti, kad tirpalas nenutekėtų ant kultūrinių augalų.

Plotams, skirtiems kitų metų augalų auginimui.

Norma: 150 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m².

Naikina daugiameses ir vienameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti po derliaus nuėmimo, kai piktžolės aktyviai auga, t.y. varpučiai yra 10–12 cm aukščio, o usnys ir kitos daugiamesės piktžolės skrotelės tarpsnyje, ne daugiau kaip 1 kartą.“