



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2010 M.
BALANDŽIO 1 D. ĮSAKYMO NR. A1-068 „DĖL HERBICIDO *ERGON* ĮREGISTRAVIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2015 m. vasario 6 d. Nr. A1-51
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2010 m. balandžio 1 d. įsakymą Nr. A1-068 „Dėl herbicido *Ergon* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *ERGON* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2010 m. sausio 15 d. protokole Nr. AS1-1, 2010 metų kovo 30 d. protokole Nr. AS1-3 pateiktomis rekomendacijomis, atsižvelgdamas į *Ergon* klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, išvadas ir į 2015 m. sausio 30 d. gautą Rotam Agrochemical Europe Limited prašymą,

į r e g i s t r u o j u herbicidą *Ergon*, Rotam Agrochemical Europe Limited, profesionaliajam naudojimui.

Veikliosios medžiagos: metsulfuron-metilas 68 g/kg + tifensulfuron-metilas 682 g/kg

Herbicido forma: vandenyje tirpios granulės

Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ir jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Pakuotė: 120 g, 300 g, 500 g

Herbicidas naudojamas:

Žieminiams kviečiams.

Norma: 15 g/ha + paviršiaus aktyvioji medžiaga

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo krūmijimosi iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 21–31) ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams, miežiams.

Norma: 10 g/ha + paviršiaus aktyvioji medžiaga

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai augalai turi tris lapelius iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 13–31) ne daugiau kaip 1 kartą.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas