



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *TAIFUN B* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2018 m. rugsėjo 14 d. Nr. A1-527
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), bei atsižvelgdama į *Taifun B* registracijos ataskaitos išvadas:

1. A t n a u j i n u herbicido *Taifun B*, Adama Registrations B.V., registraciją profesionaliajam naudojimui iki 2023 m. gruodžio 15 d.

1.1. Veiklioji medžiaga – glifosatas 360 g/l.

1.2. Herbicido forma – vandens tirpalas.

1.3. Herbicidas pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), klasifikuojamas ir ženklinamas jam priskiriant:

1.3.1. Signalinis žodis nepriskirtas.

1.3.2. Pavojingumo frazė – Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

1.3.3. Atsargumo frazės:

Mūvėti apsaugines pirštines.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

1.3.4. Papildomas ir specialiasis saugos frazės:

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

2,4 procento mišinio sudaro nežinomo toksiškumo įkvėpus sudedamosios dalys.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

1.4. Pakuotės: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 640 l.

1.5. Herbicidas naudojamas žirniams ir pašarinėms pupoms prieš derliaus nuėmimą.

Norma: 3,0–4,0 l/ha

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai žirnių ir pašarinių pupų grūdų drėgnumas yra mažesnis nei 30 proc., ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 10 dienų.

Pastaba: nenaudoti sėkliniuose žirnių pasėliuose.

Pūdymams.

Norma: 2,0–6,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnė norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti piktžolių vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.

Laukams po derliaus nuėmimo.

Norma: 3,0–6,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, javų pabiras.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes, javų pabiras ir mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnė norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti piktžolių vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.

Ražienoms.

Norma: 2,0–3,5 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, javų pabiras.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes, javų pabiras ir mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnė norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti piktžolių vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.

Sudygusių piktžolių tarp kultūrinių augalų naikinimui aplikacijos (tepimo) būdu.

Norma: 1 dalis *Taifun B* ir 2 dalys vandens.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Pavienės aukštaūgės piktžolės naikinamos pavasarį arba vasarą aplikacijos (tepimo) būdu, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: aplikatoriaus šepetėliai turi būti ne arčiau kaip 10 cm atstumu nuo kultūrinių augalų viršūnių. Vengti nutekėjimo ant kultūrinių augalų.

Bulvėms, iki sudygstant.

Norma: 2,0–3,5 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, javų pabiras.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes, javų pabiras ir mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnė norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti iki bulvėms sudygstant, ne daugiau kaip 1 kartą.

Cukriniams runkeliams, iki sudygstant.

Norma: 2,0–3,5 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, javų pabiras.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes, javų pabiras ir mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnė norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti iki sudygstant cukriniams runkeliams, ne daugiau kaip 1 kartą.

Vaismedžių (obelų ir kriaušių) pomedžiams.

Norma: 1,5–4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti po derliaus nuėmimo piktžolių vegetacijos metu arba pavasarį iki vaisių pasirodymo, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos.

Vaismedžių (obelų ir kriaušių) pomedžiams.

Norma: 1 dalis *Taifun B* ir 2 dalys vandens.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Pavienes aukštaūges piktžoles naikinti pavasarį arba vasarą aplikacijos (tepimo) būdu, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: vengti nutekėjimo ant vaismedžių. Neliesti medžių šakų ar lapų.

Uogakrūmių pokrūmiams.

Norma: 2,0–4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles, apsaugant uogakrūmių žaliąsias dalis, ne daugiau kaip 1 kartą, ne vėliau kaip 14 dienų iki derliaus nuėmimo.

Nepageidaujamai žolinei ir sumedėjusiai augmenijai naikinti kirtavietėse.

Norma: 3,0–4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas, krūmus.

Purkšti antžemine aparatūra birželio–rugpjūčio mėnesiais, ne daugiau kaip 1 kartą.

Kultūrinėms ir kitoms pievoms, nupjovus paskutinę žolę.

Norma: 3,0–6,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes, javų pabiras ir mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnė norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti nupjovus paskutinę žolę, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastabos: žemę dirbti galima 10 dienų po purškimo. Nenaudoti pievose, skirtose pašarų gamybai.

Medelynams.

Norma: 200 ml ir 10 l vandens.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Pavienius kelmus / augalus purkšti arba tepti. Apsaugoti augalus, kurių nenorima sunaikinti.

Pastaba: didžiausia naudojimo norma yra 400 ml /100 m² 2 proc. tirpalo.

Ne žemės ūkio paskirties plotams (elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostoms, pakelėms, geležinkeliams).

Norma: 3,0–6,0 l/ha.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes piktžoles. Didesnė norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti aktyviai augančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Miškams: energetinis miškas, spygliuočių ir lapuočių sodmenys miško medelynuose.

Norma: 3,0–6,0 l/ha.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes piktžoles. Didesnė norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti piktžolių vegetacijos metu, apsaugant medelių kamienus, ne daugiau kaip 1 kartą.

Miškams: energetinis miškas, spygliuočių ir lapuočių sodmenys miško medelynuose, kai medžiai yra 1 ir daugiau metų.

Norma: 3,0–6,0 l/ha.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes piktžoles. Didesnė norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti piktžolių vegetacijos metu, apsaugant medelių kamienus, ne daugiau kaip 1 kartą.

Miškams: energetinis miškas, spygliuočių ir lapuočių sodmenys miško medelynuose aplikacija (tepimas).

Norma: 1 dalis *Taifun B* ir 2 dalys vandens.

Naikina vienametes ir daugiametes piktžoles.

Pavienės aukštaūgės piktžolės naikinamos aplikacijos (tepimo) būdu, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: vengti tirpalo nutekėjimo ant kultūrinių augalų. Saugoti, kad tirpalo nepatektų ant medžių šakų ir / ar lapų.

Miškams: energetinis miškas, spygliuočių ir lapuočių sodmenys miško medelynuose (kelmų naikinimui).

Norma: 200 ml ir 10 l vandens.

Naikina medžių ir krūmų kelmus.

Purkšti nugariniais purkštuvais bei lašeliniais aplikatoriais, ne daugiau kaip 1 kartą.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas

Rasa Rimkutė