



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. RUGSĖJO 24 D. ĮSAKYMO NR. A1-92 „DĖL
FUNGICIDO *CHORUS 50 WG* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“
PAKEITIMO**

2015 m. rugpjūčio 3 d. Nr. A1- 550
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 24 d. įsakymą Nr. A1-92 „Dėl fungicido *Chorus 50 WG* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *CHORUS 50 WG* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2010 m. rugsėjo 14 d. protokole Nr. AS1-5 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Chorus 50 WG* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas,

į r e g i s t r u o j u fungicidą *Chorus 50 WG*, Syngenta Polska Sp. z o.o., profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: ciprodinilas 500 g/kg

Fungicido forma: vandenyje dispersiškos granulės

Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra ciprodinilo. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 15 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro iki melioracijos griovių.

Pakuotė: 300 g, 1 kg.

Fungicidas naudojamas:

Obelims.

Norma: 0,3–0,45 kg/ha.

Saugo nuo rauplių, moniliozės.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 3 kartus, paskutinį kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 d.

Kriaušėms.

Norma: 0,45 kg/ha.

Saugo nuo rauplių, moniliozės.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 3 kartus, paskutinį kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 d.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas