



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2006 M.
VASARIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-52 „DĖL HERBICIDO *OURAGAN WITH SYSTEM 4*
PERREGISTRAVIMO“ PAKEITIMO**

2015 m. rugpjūčio 3 d. Nr. A1-552
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2006 m. vasario 27 d. įsakymą Nr. A1-52 „Dėl herbicido *Ouragan with system 4* perregistravimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *OURAGAN WITH SYSTEM 4* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO
PROFESIONALIAJAM IR NEPROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2005 m. lapkričio 29 d. protokole Nr. 6 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Ouragan with system 4* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas:

1. A t n a u j i n u herbicido *Ouragan with system 4*, Syngenta Polska Sp. z o.o., registraciją profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: glifosatas 360 g/l

Herbicido forma: vandens tirpalas

Herbidas klasifikuojamas:

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l.

Herbicidas naudojamas:

Žieminiam kviečiams.

Norma: 3,0–4,0 l/ha.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes piktžoles. Didesnė norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Pasėlius purkšti, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30 proc., ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Pastaba: Nenaudoti sėkliniams žieminių kviečių pasėliams.

Bulvėms.

Norma: 3,0–4,0 l/ha.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes piktžoles. Didesnė norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti 2–3 dienos iki bulvių sudygimo, ne daugiau kaip 1 kartą.

Grikiams.

Norma: 2,0–3,0 l/ha.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes piktžoles. Didesnė norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti iki grikių sėjos, ne daugiau kaip 1 kartą.

Laukams, skirtiems žemės ūkio augalų sėjai ar sodinimui.

Norma: 3,0–5,0 l/ha.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes piktžoles. Didesnė norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pūdymams.

Norma: 3,0–5,0 l/ha.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.

Vaismedžių pomedžiams.

Norma: 4,0–5,0 l/ha.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnė norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba. Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos.

2. A t n a u j i n u herbicido *Ouragan with system 4*, Syngenta Polska Sp. z o.o., registraciją neprofesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: glifosatas 360 g/.

Herbicido forma: vandens tirpalas

Herbidas klasifikuojamas:

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Pakuotė: 100 ml, 200 ml, 1 l.

Herbidas naudojamas:

Vaismedžių pomedžiams.

Norma: 150–200 ml 10 l vandens apdorojant 500 m².

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti aktyviai augančias piktžolės pavasarį, vasarą arba rudenį, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba. Purškiant saugoti, kad herbidas nepatektų ant vaismedžių ir uogakrūmių žaliųjų dalių.

Bulvėms.

Norma: 150–200 ml 10 l vandens apdorojant 500 m².

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti 2–3 dienos iki bulvių sudygimo, ne daugiau kaip 1 kartą.

Grikiams.

Norma: 150–200 ml 10 l vandens apdorojant 500 m².

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžolės iki grikių sėjos, ne daugiau kaip 1 kartą.

Plotams, skirtiems kitų metų augalams auginti.

Norma: 150–200 ml 10 l vandens apdorojant 500 m².

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti aktyviai augančias piktžolės po derliaus nuėmimo: varpučiui esant 10–20 cm aukščio, usnims ir kitoms daugiametėms plačialapėms piktžolėms – skrotelės stadijos, ne daugiau kaip 1 kartą.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas