



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL INSEKTICIDO *DIPEL DF* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2017 m. sausio 30 d. Nr. A1-56

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L309, p. 1) 40 straipsnio 1 dalies c punktu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į *DiPel DF* registracijos ataskaitos išvadas:

1. Įregistruoju insekticidą *DiPel DF*, Sumitomo Chemical Agro Europe SA, profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. balandžio 30 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: *Bacillus thuringiensis var. kurstaki* štamai ABTS-351 540 g/kg.

1.2. Insekticido forma: vandenyje dispersiškos granulės.

1.3. Insekticidas klasifikuojamas:

Sudėtyje yra *Bacillus thuringiensis var. kurstaki* štamai ABTS-351. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti dulkių / rūko / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

1.4. Pakuotė: 5 kg.

1.5. Insekticidas naudojamas:

Gūžiniams kopūstams, brokoliams, briuseliniam ir žiediniams kopūstams.

Norma: 0,5–1,0 kg/ha.

Naikina: kopūstinių kandžių, kopūstinių pelėdgalvių, kopūstinių baltukų, ropinių baltukų lervas.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus.

Žirniams.

Norma: 0,5–1,0 kg/ha.

Naikina žirnių vaisėdžių lervas.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus.

Obelims

Norma: 1,5 kg/ha.

Naikina tinkliasparnių lapsukių, obuolinių vaisėdžių lervas.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus.

Kmynams (*DiPel DF* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Norma: 0,5–1,0 kg/ha.

Naikina kmyninių kandžių lervas.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus.

Šaltalankiams (*DiPel DF* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Norma: 0,5–1,5 kg/ha.

Naikina šaltalankinių musių, neporinių verpikų lervas.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus.

Svogūnams, česnakams (*DiPel DF* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Norma: 0,5–1,0 kg/ha.

Naikina kopūstinių baltukų, svogūninių kandžių, minamusių lervas.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus.

Pomidorams, paprikoms, baklažanams, agurkams, šparaginėms pupelėms šiltnamiuose.

Norma: 0,5–1,0 kg/ha.

Naikina minamusių, pelėdgalvių lervas.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus.

Dekoratyviems augalams šiltnamiuose.

Norma: 0,5–1,0 kg/ha.

Naikina minamusių, pelėdgalvių lervas.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas