



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2006 M.
SAUSIO 31 D. ĮSAKYMO NR. A1-27 „DĖL HERBICIDO *DALGIS*
PERREGISTRAVIMO“ PAKEITIMO**

2016 m. vasario 3 d. Nr. A1- 56
Vilnius

P a k e i ĉ i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2006 m. sausio 31 d. įsakymą Nr. A1-27 „Dėl herbicido *Dalgis* perregistravimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *DALGIS* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO
NEPROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2005 m. lapkričio 29 d. protokole Nr. 6 pateiktomis rekomendacijomis, atsižvelgdamas į *Dalgis* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas ir į 2015m. lapkričio 27 d. Monsanto Crop Sciences Denmark A/S prašymą:

1. A t n a u j i n u herbicido *Dalgis*, Monsanto Crop Sciences Denmark A/S, registraciją neprofesionaliajam naudojimui iki 2017 m. birželio 30 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: glifosatas 360 g/l.

1.2. Herbicido forma: vandens tirpalas.

1.3. Herbicidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Smarkiai pažeidžia akis.

Kenksmingas įkvėpus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

1.4. Pakuotė: 50 ml, 100 ml.

1.5. Herbicidas naudojamas:

Vaismedžių ir uogakrūmių pomedžiams.

Norma: 150 ml 10 l vandens/500 m².

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purškšti aktyviai augančias piktžoles pavasarį, vasarą arba rudenį ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Purškiant saugoti, kad herbicidas nepatektų ant vaismedžių ir uogakrūmių žaliųjų dalių.

Plotams, skirtiems vaismedžiams ir uogynams veisti.

Norma: 150–200 ml 10 l vandens/500 m².

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purškšti aktyviai augančias piktžoles, kai jos turi 3–4 lapus arba yra 10–12 cm aukščio, ne daugiau kaip 1 kartą.

Gėlynams, vejoms.

Norma: 1 dalis *Dalgis* ir 3 dalys vandens (1:3).

Aukštaūges piktžoles naikinti pavasarį arba vasarą aplikacijos (tepimo) būdu ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba. Vengti tirpalo nutekėjimo ant kultūrinių augalų.

Plotams, skirtiems kitų metų augalams auginti.

Norma: 150 ml 10 l vandens/500 m².

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti aktyviai augančias piktžoles po derliaus nuėmimo: varpučiui esant 10–20 cm aukščio, usnims ir kitoms daugiametėms plačialapėms piktžolėms – skrotelės tarpsnio ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba. Po purškimo 5 dienas nedirbti žemės.

Plotams prieš bulvių, kopūstų sodinimą, morkų sėją.

Norma: 100 ml 10 l vandens/500 m².

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles, kai varputis yra 10 cm aukščio, daugiamesės plačialapės piktžolės – skrotelės tarpsnio. Purkšti 5 dienas prieš sėją ar sodinimą ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba. Nepurkšti šalnų metu.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas