



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *ROUNDUP FLEX* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2012 m. vasario 20 d. Nr. A1-56
Vilnius

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2012 m. vasario 2 d. protokole Nr. AS1-1 pateiktomis rekomendacijomis,

į r e g i s t r u o j u herbicidą *Roundup Flex*, Monsanto Crop Science Denmark A/S, profesionaliajam naudojimui iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Veiklioji medžiaga: glifosatas 480 g/l.

Herbicidas klasifikuojamas:

-

Rizikos frazės:

Kenksmingas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugos frazės:

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Neįkvėpti aerozolių.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Specialiosios saugos frazės:

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių)

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 15 l, 20 l, 120 l, 200 l, 640 l, 1000 l.

Herbicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams, miežiams, kvietrugiams ir rugiams.

Norma: 2,25–3,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30% , ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose.

Žirniams.

Norma: 2,25–3,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai paruduoja 75% ankščių, ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose.

Linams.

Norma: 2,25–3,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%, ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose.

Žieminiams ir vasariniams rapsams.

Norma: 2,25–3,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%, ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose.

Pūdymams.

Norma: 2,25–3,75 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.

Laukams po derliaus nuėmimo.

Norma: 2,25–3,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.

Vaismedžių pomedžiams.

Norma: 2,25–3,75 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles, apsaugant žaliašias vaismedžių dalis, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: nenaudoti 1–2 metų vaismedžių sodų pomedžiams.

Ne žemės ūkio paskirties plotams (elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostoms, pakelėms, geležinkeliams).

Norma: 4,5 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Miškų ūkyje ruošiant dirvą daigynams, medelynams, želdiniams.

Norma: 3,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Miškų ūkyje.

Norma: 3,0–4,5 l/ha.

Naikina viržius.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: mažesnę normą viržiams naikinti naudoti dirvoms, kuriose gausų organinių medžiagų, didesnę – dirvoms, kuriose gausu mineralinių medžiagų.

Spygliuočių želdiniams.

Norma: 1,5 l/ha.

Naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo mėnesį, spygliuočių vegetacijai pasibaigus, ne daugiau kaip 1 kartą.

Spygliuočių želdiniams.

Norma: 2,5 l/ha.

Naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas, krūmus.

Purkšti rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo mėnesį, spygliuočių vegetacijai pasibaigus, ne daugiau kaip 1 kartą.

Direktorius

Evaldas Zigmantas Čijauskas

Parengé