



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2008 M. SPALIO 17 D. ĮSAKymo NR. A1-214 „DĖL
HERBICIDO *BETANAL* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“
PAKEITIMO**

2018 m. spalio 15 d. Nr. A1-574
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2008 m. spalio 17 d. įsakymą Nr. A1-214 „Dėl herbicido *Betanal* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *BETANAL* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM IR
NEPROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), Konsultavimo komisijos 2008 m. spalio 2 d. protokole Nr. AS1-5 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdama į *Betanal* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas bei SIA Bayer 2018 m. rugsėjo 5 d. prašymą:

1. Į r e g i s t r u o j u herbicidą *Betanal*, Bayer AG, profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. liepos 31 d.
 - 1.1. Veiklioji medžiaga – fenmedifamas 160 g/l.
 - 1.2. Herbicido forma – suspoemulsija.

1.3. Herbicidas pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), klasifikuojamas ir ženklinamas jam priskiriant:

1.3.1. Signalinį žodį „Atsargiai“.

1.3.2. Pavojingumo frazę:

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

1.3.3. Atsargumo frazes:

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

1.3.4. Papildomas ir specialiasias saugos frazes:

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir iki melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

1.4. Pakuotės: 5 l, 10 l, 20 l, 25 l.

1.5. Herbicidas naudojamas:

Derančiame braškyne.

Norma – 6,0 l/ha.

Naikina vienametes dviskiltes piktžoles.

Purkšti anksti pavasarį iki braškių žydėjimo po tarpueilių purenimo ant ką tik sudygusių piktžolių arba po derliaus nuėmimo po tarpueilių purenimo ant naujai sudygusių piktžolių 3 kartus po 2,0 l/ha arba 2 kartus po 3 l/ha produkto, kai piktžolės yra skilčialapių augimo tarpsnyje. Purkšti ne daugiau kaip 3 kartus.

Naujai įveistame braškyne.

Norma – 6,0 l/ha.

Naikina vienametes dviskiltes piktžoles.

Purkšti praėjus vienai savaitei po daigų pasodinimo po 3 l/ha, purškimą pakartoti pasirodžius naujai piktžolių bangai naudojant 3,0 l/ha. Purkšti ne daugiau kaip 2 kartus.

2. Įregistruoju herbicidą *Betanal*, Bayer AG, neprofesionaliajam naudojimui iki 2020 m. liepos 31 d.

2.1. Veiklioji medžiaga – fenmedifamas 160 g/l.

2.2. Herbicido forma – suspoemulsija.

2.3. Herbicidas pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), klasifikuojamas ir ženklinamas jam priskiriant:

2.3.1. Signalinį žodį „Atsargiai“.

2.3.2. Pavojingumo frazę:

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

2.3.3. Atsargumo frazes:

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

2.3.4. Papildomas ir specialiasias saugos frazes:

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir iki melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

2.4. Pakuotės: 30 ml, 60 ml, 500 ml, 1 l.

2.5. Herbicidas naudojamas:

Derančiame braškyne.

Norma – 60 ml/a.

Naikina vienametes dviskiltes piktžoles.

Purkšti anksti pavasarį iki braškių žydėjimo po tarpueilių purenimo ant ką tik sudygusių piktžolių arba po derliaus nuėmimo po tarpueilių purenimo ant naujai sudygusių piktžolių 3 kartus po 20 ml/a arba 2 kartus po 30 ml/a produkto, kai piktžolės yra skilčialapių augimo tarpsnyje. Purkšti ne daugiau kaip 3 kartus.

Naujai įveistame braškyne.

Norma – 60 ml/a.

Naikina vienametes dviskiltes piktžoles.

Purkšti praėjus vienai savaitei po daigų pasodinimo 30 ml/a, purškimą pakartoti pasirodžius naujai piktžolių bangai naudojant 30 ml/a. Purkšti ne daugiau kaip 2 kartus.

3. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas

Rasa Rimkutė