



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL INSEKTICIDO *EVURE* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2017 m. lapkričio 3 d. Nr. A1-575  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu ir atsižvelgdamas į Adama Registrations B.V. 2017 m. rugsėjo 12 d. paraišką:

1. Įregistruoju insekticidą *Evure*, Adama Registrations B.V., profesionaliajam naudojimui iki 2022 m. gegužės 31 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: tau-fluvalinatas 240 g/l.

1.2. Insekticido forma: aliejinė vandens emulsija.

1.3. Insekticidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 20 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių purškiant žieminius ir vasarinius javus, žieminius ir vasarinius rapsus, rapsukus, linus, žirnius, pupeles, bulves ir morkas.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 30 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių purškiant žiedinius, gūžinius, briuselinius kopūstus ir brokolius.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 40 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių purškiant dekoratyvinius augalus ir kalėdines eglutes.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l.

1.5. Insekticidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams, žieminiams ir vasariniams miežiams, rugiams, kvietrugiams, avižoms.

Norma: 0,15–0,20 l/ha.

Naikina javinius amarus, ievinius amarus, oranžinius kvietinius gumbauodžius, tripsus, lemus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 dienų.

Žieminiams ir vasariniams rapsams, rapsukams.

Norma: 0,2 l/ha.

Naikina rapsinius žiedinukus, ankštarinius paslėptastraublius, rapsinius stiebinius, kopūstinius stiebinius paslėptastraublius, ankštarinius gumbauodžius, kopūstinius amarus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 60 dienų.

Žaliesiems žirniams.

Norma: 0,15–0,20 l/ha.

Naikina sitonus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 dienoms.

Žaliesiems žirniams (*Evure* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinačio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2008 L 309, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 0,15–0,20 l/ha.

Naikina tripsus, žirninius, pupinius amarus, žirninius drugius.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 dienoms.

Žirniams.

Norma: 0,15–0,20 l/ha.

Naikina sitonus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Žirniams (*Evure* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Norma: 0,15–0,20 l/ha.

Naikina tripsus, žirinius, pupinius amarus, žirinius drugius.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Pupoms.

Norma: 0,15–0,20 l/ha.

Naikina sitonus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Pupoms (*Evure* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Norma: 0,15–0,20 l/ha.

Naikina amarus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Žiediniams, gūžiniams, briuseliniais kopūstams, brokoliams.

Norma: 0,2 l/ha.

Naikina kopūstinius amarus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 dienoms.

Žiediniams, gūžiniams, briuseliniais kopūstams, brokoliams (*Evure* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Norma: 0,2 l/ha.

Naikina kopūstinius, ropinius baltukus, griežtinius baltukus, kopūstinius pelėdgalvius, kopūstines kandis, kopūstines muses, kryžmažiedines sprages.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 dienoms.

Bulvėms.

Norma: 0,1–0,2 l/ha.

Naikina kolorado vabalus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Bulvėms (*Evure* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Norma: 0,1–0,2 l/ha.

Naikina bulvių amarus, cikadėles.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Morkoms.

Norma: 0,1–0,2 l/ha.

Naikina morkines blakutes.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Morkoms (*Evure* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Norma: 0,1–0,2 l/ha.

Naikina morkines muses.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Linams (*Evure* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Norma: 0,2 l/ha.

Naikina juodąsias ir melsvąsias linų sprages.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 60 dienų.

Dekoratyviniams augalams (*Evure* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Norma: 0,1–0,2 l/ha.

Naikina amarus, erkutes, blakes, vabzdžių lervas bei vikšrus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus

Eglučių sodinukams (*Evure* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Norma: 0,2 l/ha.

Naikina amarus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus.

Spygliuočių medienai.

Norma: 0,15–0,20 l 0,5 proc. tirpalo / m<sup>2</sup> žievės ploto.

Saugo nuo žievėgraužių tipografų (*Ips typographus*), žievėgraužių graverių (*Pityogenes chalcographus*), eglinių poligrafų (*Polygraphus poligraphus*), didžiųjų kirpikų (*Blastographus piniperda*), mažųjų kirpikų (*Blastographus minor*) įsigraužimo.

Pastabos naudojant *Evure* spygliuočių medienai apdoroti:

Purškiant traktoriniais ventiliatoriniais purkštuvais vienas operatorius per dieną gali nupurkšti ne didesnę kaip 1500 m<sup>2</sup> žievės plotą arba ne didesnę kaip 1875 m<sup>3</sup> į rietuves sukrautos medienos tūrį;

Purškiant rankiniais (nugariniais) purkštuvais vienas operatorius per dieną gali nupurkšti ne didesnę kaip 230 m<sup>2</sup> žievės plotą arba ne didesnę kaip 287 m<sup>3</sup> į rietuves sukrautos medienos tūrį;

Atliekant purškimo darbus šalia rietuvių negali būti pašalinių žmonių;

Darbuotojams draudžiama eiti ir dirbti į insekticidu *Evure* apdorotų medienos rietuvių plotus mažiausiai 2 paras po *Evure* panaudojimo.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktoriaus pavaduotojas,  
atliekantis direktoriaus funkcijas

Arvydas Basiulis