



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL HERBICIDO *GALLUP 360-K* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

2019 m. vasario 5 d. Nr. A1-57  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), bei atsižvelgdamas į *Gallup 360-K* registracijos ataskaitos išvadas:

1. Įregistruoju herbicidą *Gallup 360-K*, Barclay Chemicals (R&D) Ltd., profesionaliajam naudojimui iki 2023 m. gruodžio 15 d.

1.1. Veiklioji medžiaga – glifosatas 360 g/l.

1.2. Herbicido forma – tirpus koncentratas.

1.3. Herbicidas pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), klasifikuojamas ir ženklinamas jam priskiriant:

1.3.1. Signalinį žodį „Atsargiai“.

1.3.2. Pavojingumo frazės:

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

1.3.3. Atsargumo frazės:

Naudoti akių (veido) apsaugos priemonės.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

#### 1.3.4. Papildomas ir specialiasis saugos frazes:

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Apie 2 procentus mišinio sudaro nežinomo toksiškumo įkvėpus sudedamosios dalys.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

1.4. Pakuotės: 1 l.

1.5. Herbicidas naudojamas žirniams prieš derliaus nuėmimą.

Norma: 3,0–4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai žirnių grūdų drėgnumas yra mažesnis nei 30 proc., ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 dienoms.

Pastaba: nenaudoti sėkliniuose žirnių pasėliuose.

Laukams po derliaus nuėmimo, pūdyams, ražienoms, nedirbamiems plotams.

Norma: 2,0–6,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai piktžolės aktyviai auga, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: žemę galima pradėti dirbti po 5 dienų.

Žaliesiems (pievoms, ganykloms) sunaikinti.

Norma: 3,0–4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai žolės aktyviai auga, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: žemę galima pradėti dirbti po 5 dienų.

Vaismedžių (obelų ir kriaušių), kaulavaisių ir vynuogių pomedžiams.

Norma: 3,0–4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti po derliaus nuėmimo rudenį, nukritus lapams, piktžolių vegetacijos metu arba pavasarį prieš obelų ir kriaušių žaliojo kūgio tarpsnį ar prieš kaulavaisių baltojo pumpuro tarpsnį, o vynuogynų pomedžius – pumpurų brinkimo tarpsniu, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: nenaudoti jaunesniuose nei 2 metų soduose.

Plotams, skirtiems medelynams, miškams sodinti.

Norma: 3,0–4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai piktžolės aktyvia auga, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: žemę galima pradėti dirbti po 7 dienų.

Miškuose, medelynuose pasodinus medelius.

Norma: 3,0–4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti piktžolių vegetacijos metu, apsaugant medelių kamienus, ne daugiau kaip 1 kartą.

Ne žemės ūkio paskirties plotams (kelkraščiams, drenažo grioviams be vandens, drenažo pylimams, pramoniniams plotams, plotams, prie degalinių, oro uostų, geležinkelių).

Norma: 3,0–6,0 l/ha.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes piktžoles. Didesnė norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti aktyviai augančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas