



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL FUNGICIDO *BELL SUPER* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

2012 m. vasario 20 d. Nr. A1-58  
Vilnius

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2012 m. vasario 2 d. protokole Nr. AS1-1 pateiktomis rekomendacijomis,

į r e g i s t r u o j u fungicidą *Bell Super*, BASF A/S, profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. balandžio 30 d.

Veikliosios medžiagos: boskalidas 140 g/l + epoksikonazolas 50 g/l.

Fungicidas klasifikuojamas:

Pavojinga.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Smarkiai pažeidžia akis.

Kenksminga įkvėpus.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Įtariama, kad kenkia vaisingumui.

Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai.

Stengtis neįkvėpti rūko.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Įkvėpus: išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

Patekus į akis: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą (telefonu (8 5) 236 2052) arba kreiptis į gydytoją.

Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją.

Laikyti užrakintą.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais iki paviršinio vandens telkinių.

Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l.

Fungicidas naudojamas:

Žieminiam ir vasariniams kviečiams.

Norma: 2,5 l/ha.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, rudųjų rūdžių, kviečių dryžligės, stiebalūžės, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą purškiant 2,5 l/ha arba 2 kartus purškiant po 1,25 l/ha, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiam ir vasariniams kvietrugiams.

Norma: 2,5 l/ha.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, rudųjų rūdžių, kviečių dryžligės, stiebalūžės, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą purškiant 2,5 l/ha arba 2 kartus purškiant po 1,25 l/ha, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiam ir vasariniams miežiams.

Norma: 2,5 l/ha.

Saugo nuo smulkiųjų rūdžių, tinkliškosios dryžligės, rinchosporiozės, ramuliarijos, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą purškiant 2,5 l/ha arba 2 kartus purškiant po 1,25 l/ha, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Direktorius

Evaldas Zigmantas Čijauskas