



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL HERBICIDO *PIXXARO EC* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

2016 m. lapkričio 2 d. Nr. A1-598  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), atsižvelgdamas į *Pixxaro EC* registracijos ataskaitos išvadas ir į 2016 m. rugsėjo 28 d. Patariamąjį komiteto protokole pateiktas rekomendacijas:

1. Įregistruoju herbicidą *Pixxaro EC*, Dow AgroSciences Denmark A/S, profesionaliajam naudojimui iki 2022 m. gruodžio 31 d.

1.1. Veikliosios medžiagos: haloksifenmetilas 12,5 g/l + fluroksipiras 280 g/l.

1.2. Herbicido forma: koncentruota emulsija.

1.3. Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Gali dirginti kvėpavimo takus.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

1.4. Pakuotė: 1 l, 2 l, 3 l, 5 l, 10 l, 15 l, 20 l.

1.5. Herbicidas naudojamas:

Žieminiams kviečiams, miežiams, rugiams, kvietrugiams.

Norma: 0,25 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo trečiojo šoninio ūglio tarpsnio iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 23–29) ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Žieminiams kviečiams, miežiams, rugiams, kvietrugiams.

Norma: 0,4 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki išsiskleidžia paskutinis lapas (BBCH 30–39) ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Žieminiams kviečiams, miežiams, rugiams, kvietrugiams.

Norma: 0,5 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo vamzdelėjimo pradžios iki paskutiniojo lapo lapamakštės sustorėjimo (BBCH 40–45) tarpsnio ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams, miežiams.

Norma: 0,25 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo pirmojo šoninio ūglio tarpsnio iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 21–29) ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Vasariniams kviečiams, miežiams.

Norma: 0,35 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki paskutinio lapo lapamakštės sustorėjimo (BBCH 30–45) tarpsnio ne daugiau kaip 1 kartą.

2. Į p a r e i g o j u Dow AgroSciences Denmark A/S pateikti Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos selektyvumo bandymų duomenis žieminiams kvietrugiams, žieminiams rugiams, vasariniams kviečiams ir vasariniams miežiams iš Europos ir Viduržemio jūros augalų apsaugos organizacijos Šiaurės–Rytų zonos šalių iki 2018 m. gruodžio 31 d.

3. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas