



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2008 M.
BALANDŽIO 11 D. ĮSAKYMO NR. A1-74 „DĖL FUNGICIDO *BUMPER 25 EC*
PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2016 m. lapkričio 4 d. Nr. A1-600
Vilnius

P a k e i ĉ i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2008 m. balandžio 11 d. įsakymą Nr. A1-74 „Dėl fungicido *Bumper 25 EC* perregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *BUMPER 25 EC* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2008 m. kovo 28 d. protokole Nr. AS1-2 pateiktomis rekomendacijomis bei atsižvelgdamas į *Bumper 25 EC* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas ir į Adama Registrations B.V. 2016 m. spalio 18 d. prašymą:

1. A t n a u j i n u fungicido *Bumper 25 EC*, Adama Registrations B.V., registraciją profesionaliajam naudojimui iki 2018 m. balandžio 11 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: propikonazolas 250 g/l.

1.2. Fungicido forma: koncentruota emulsija.

1.3. Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra propikonazolo. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Žieminiams kviečiams.

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo septoriozės, geltonųjų ir rudųjų rūdžių, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 d.

Vasariniams kviečiams.

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo septoriozės, miltligės, kviečių dryžligės, rudųjų rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 d.

Vasariniams miežiams.

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo miežius nuo tinkliškosios ir rudadėmės dryžligės, rūdžių, rinchosporiozės, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 d.

Spygliuočių sodinukams medelynuose (*Bumper 25 EC* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo pušų paprastosios spygliakritės, pušų snieginės spygliakritės, spygliuočių ūglių fomopsiozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus.

Lapuočių sodinukams medelynuose (*Bumper 25 EC* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo ąžuolų lapų miltligės, klevų lapų miltligės, liepų lapų rudmargės, liepų lapų šviesmargės, lapų dėmėtligės, lapų sausligės, lapų antraknozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas

Rasa Rimkutė