



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

DĖL BEICO *BARITON SUPER* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI

2017 m. lapkričio 21 d. Nr. A1- 606
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į *Bariton Super* registracijos ataskaitos išvadas:

1. Įregistruoju beicą *Bariton Super*, Bayer AG, profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. liepos 31 d.

1.1. Veikliosios medžiagos: protiokonazolas 50 g/l + tebukonazolas 10 g/l + fludioksanilas 37,5 g/l.

1.2. Beico forma: takus koncentratas sėkloms beicuoti.

1.3. Beicas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazolin-3-ono, 5-chlor-2-metil-izotiazol-3-ono/2-metil-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alergiją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti beicavimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti paukščius ir laukinius gyvūnus, beicuotas sėklas būtina visiškai įterpti į dirvą; užtikrinti, kad beicuotos sėklos taip pat būtų visiškai įterptos lauko gale.

Siekiant apsaugoti paukščius ir laukinius gyvūnus, pabirusios beicuotos sėklos turi būti pašalinamos.

1.4. Pakuotė: 5 l, 200 l.

1.5. Beicas naudojamas:

Žieminiams kviečiams.

Norma: 1,0 l/t.

Saugo nuo kietųjų kūlių, pašaknio puvinių, pavasarinio pelėsio.

Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo.

Žieminiams kvietrugiams, rugiams.

Norma: 1,0 l/t.

Saugo nuo pašaknio puvinių, pavasarinio pelėsio.

Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo.

Žieminiams miežiams.

Norma: 1,0 l/t.

Saugo nuo pašaknio puvinių, miežių dulciančių kūlių, tinkliškosios dryžligės, juostuotosios dryžligės, pavasarinio pelėsio.

Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo.

Vasariniams kviečiams.

Norma: 1,0 l/t.

Saugo nuo pašaknio puvinių, kietųjų kūlių.

Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo.

Vasariniams kvietrugiams.

Norma: 1,0 l/t.

Saugo nuo pašaknio puvinių.

Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo.

Vasariniams miežiams.

Saugo nuo pašaknio puvinių, miežių dulciančių kūlių, tinkliškosios dryžligės, juostuotosios dryžligės.

Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo.

Avižoms.

Norma: 1,0 l/t.

Saugo nuo pašaknio puvinių.

Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas