



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS**

**DĖL FUNGICIDO *ARTINA EC* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2018 m. spalio 23 d. Nr. A1-610  
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu ir atsižvelgdama į Globachem NV 2018 m. rugsėjo 24 d. prašymą:

1. Į r e g i s t r u o j u fungicidą *Artina EC*, Globachem NV, profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. balandžio 30 d.

1.1. Veiklioji medžiaga metkonazolas 90 g/l.

1.2. Fungicido forma: koncentruota emulsija.

1.3. Fungicidas pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, p. 1), klasifikuojamas ir ženklinamas jam priskiriant:

1.3.1. Signalinį žodį „Atsargiai“.

1.3.2. Pavojingumo frazes:

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

1.3.3. Atsargumo frazes:

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją.

Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

#### 1.3.4. Papildomas ir specialiasias saugos frazes:

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

#### 1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l.

#### 1.5. Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 0,7 l/ha.

Saugo nuo lapų septoriozės, rudųjų ir geltonųjų rūdžių;  
arba

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo varpų fuzariozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Norma: 0,7 l/ha.

Saugo nuo lapų septoriozės, geltonųjų rūdžių;  
arba

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo varpų fuzariozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 0,7 l/ha.

Saugo nuo tinkliškosios dryžligės, miežių septoriozės, rinchosporiozės, smulkiųjų rūdžių.  
arba;

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo varpų fuzariozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Žieminiams rapsams.

Norma: 0,7 l/ha.

Saugo nuo juodosios dėmėtligės, baltojo puvinio, fomezės;  
arba

Norma: 0,5–0,7 l/ha.

Naudoti kaip augimo reguliatorių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 d.

Vasariniams rapsams.

Norma: 0,5–0,7 l/ha.

Saugo nuo juodosios dėmėtligės, baltojo puvinio;  
arba

Norma: 0,5–0,7 l/ha.

Naudoti kaip augimo reguliatorių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 d.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktoriaus pavaduotoja,  
atliekanti direktoriaus funkcijas

Rasa Rimkutė