



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2010 M.
BALANDŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A1-076 „DĖL FUNGICIDO *TILMOR* ĮREGISTRAVIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“
PAKEITIMO**

2015 m. spalio 8 d. Nr. A1-651
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2010 m. balandžio 8 d. įsakymą Nr. A1-076 „Dėl fungicido *Tilmor* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *TILMOR* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2010 m. kovo 30 d. protokole Nr. AS1-3 pateiktomis rekomendacijomis, atsižvelgdamas į *Tilmor* klasifikavimo pagal 2011 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2011 L 155, p. 127), išvadas, Bayer CropScience AG 2015 m. vasario 24 d. paraišką ir veikliosios medžiagos tebukonazolo metabolito 1,2,4-triazolo ataskaitos išvadas:

1. Į r e g i s t r u o j u fungicidą *Tilmor*, Bayer Crop Science AG, profesionaliajam naudojimui.

1.1. Veikliosios medžiagos: tebukonazolas 160 g/l + protiokonazolas 80 g/l.

1.2. Fungicido forma: koncentruota emulsija.

1.3. Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Kenksmingas įkvėpus.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.

Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l, 15 l.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Žieminiams rapsams.

Norma: 0,8 l/ha.

Saugo nuo fomezės, išgulimo.

Purkšti rudenį, kai rapsai yra 4–6 lapelių tarpsnyje (BBCH 14–16) ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 0,8 l/ha.

Saugo nuo fomezės, juodosios dėmėtligės, miltligės, išgulimo.

Purkšti pavasarį, vegetacijos metu (BBCH 20–65) ne daugiau kaip 2 kartus iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 d.

Vasariniams rapsams.

Norma: 0,8 l/ha.

Saugo nuo fomezės, juodosios dėmėtligės, miltligės, išgulimo.

Purkšti vegetacijos metu (BBCH 20–65) ne daugiau kaip 2 kartus iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 d.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas