



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL INSEKTICIDO *NEEMAZAL-T/S* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO  
PROFESIONALIAJAM IR NEPROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2016 m. lapkričio 25 d. Nr. A1-669

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L309, p. 1) 40 straipsnio 1 dalies b ir c punktais, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į *NeemAzal-T/S* registracijos ataskaitos išvadas:

1. A t n a u j i n u insekticido *NeemAzal-T/S*, Trifolio-M GmbH, registraciją profesionaliajam naudojimui iki 2022 m. gegužės 31 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: azadirachtinas A 10 g/l.

1.2. Insekticido forma: koncentruota emulsija.

1.3. Insekticidas klasifikuojamas:

Sudėtyje yra azadirachtino ekstrakto. Gali sukelti alerginę reakciją.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus purškiant bulves, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus purškiant vaismedžius, būtina išlaikyti 20 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus purškiant vaismedžius, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

1.4. Pakuotė: 1 l, 2,5 l, 5 l, 25 l.

1.5. Insekticidas naudojamas:

Bulvėms.

Norma: 2,5 l/ha.

Saugo nuo kolorado vabalų.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 4 dienoms.

Vaistiniams augalams, auginamiems šiltnamiuose.

Norma 3,0 l/ha (0,5–0,6 proc. tirpalas).

Saugo nuo čiulpiančių, griaužiančių, lapus minuojančių vabzdžių.

Purkšti vegetacijos metu iki visiškos brandos tarpsnio (BBCH 89) ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Prieskoniniams augalams, auginamiems šiltnamiuose.

Norma: 3,0 l/ha (0,4–0,6 proc. tirpalas).

Saugo nuo čiulpiančių, griaužiančių, lapus minuojančių vabzdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Pastaba: nenaudoti laiškiniams česnakams.

Pomidorams, agurkams, paprikoms, cukinijoms, baklažanams, moliūgams, auginamiems šiltnamiuose.

Norma: 2,0–3,0 l/ha (0,3 proc. tirpalas).

Saugo nuo čiulpiančių, griaužiančių, lapus minuojančių vabzdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Dekoratyviems augalams, auginamiems šiltnamiuose.

Norma: 3,0 l/ha (0,15 proc. tirpalas).

Saugo nuo čiulpiančių, griaužiančių, lapus minuojančių vabzdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus.

Pastaba: nenaudoti dekoratyviems spygliuočiams.

Obelims.

Norma: 3,0 l/ha.

Saugo nuo čiulpiančių, griaužiančių, lapus minuojančių vabzdžių.

Purkšti vegetacijos metu iki žydėjimo pabaigos (BBCH 69) ne daugiau kaip 4 kartus.

2. A t n a u j i n u insekticido *NeemAzal-T/S*, Trifolio-M GmbH, registraciją neprofesionaliajam naudojimui iki 2022 m. gegužės 31 d.

2.1. Veiklioji medžiaga: azadirachtinas A 10 g/l.

2.2. Insekticido forma: koncentruota emulsija.

2.3. Insekticidas klasifikuojamas:

Sudėtyje yra azadirachtino ekstrakto. Gali sukelti alerginę reakciją.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

2.4. Pakuotė: 5 ml, 50 ml, 500 ml.

2.5. Insekticidas naudojamas:

Prieskoniniams augalams, auginamiems šiltnamiuose.

Norma: 0,6 proc. tirpalas (30 ml/arui).

Saugo nuo čiulpiančių, griaužiančių, lapus minuojančių vabzdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Pastaba: nenaudoti laiškiniams česnakams.

Pomidorams, agurkams, paprikoms, cukinijoms, baklažanams, moliūgams, auginamiems šiltnamiuose.

Norma: 0,3 proc. tirpalas (20-30 ml/arui).

Saugo nuo čiulpiančių, griaužiančių, lapus minuojančių vabzdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Dekoratyvinių augalų daigams, auginamiems šiltnamiuose (išskyrus dekoratyvinius spygliuočius).

Norma: 0,5 proc. tirpalas.

Saugo nuo daiginių uodelių.

Laistyti vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus.

Pastaba: nenaudoti dekoratyviniams spygliuočiams.

Dekoratyviniams augalams, auginamiems šiltnamiuose.

Norma: 0,15 proc. tirpalas (30 ml/arui).

Saugo nuo čiulpiančių, griaužiančių, lapus minuojančių vabzdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus.

Pastaba: nenaudoti dekoratyviniams spygliuočiams.

3. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas