



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2008 M.  
VASARIO 20 D. ĮSAKYMO NR. A1-33 „DĖL HERBICIDO *POWERWIN 400 SC*  
ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“  
PAKEITIMO**

2016 m. lapkričio 30 d. Nr. A1-674  
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2008 m. vasario 20 d. įsakymą Nr. A1-33 „Dėl herbicido *Powertwin 400 SC* įregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL HERBICIDO *POWERWIN 400 SC* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2008 m. vasario 7 d. protokole Nr. AS1-1 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Powertwin 400 SC* klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas ir Adama Registrations B.V. 2016 m. birželio 23 d. prašymą:

1. Į r e g i s t r u o j u herbicidą *Powertwin 400 SC*, Adama Registrations B. V., profesionaliajam naudojimui iki 2018 m. spalio 31 d.

1.1. Veikliosios medžiagos: fenmedifamas 200 g/l + etofumezatas 200 g/l.

1.2. Herbicido forma: koncentruota suspensija.

1.3. Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti *Powertwin 500 SC* ar kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra etofomezato, daugiau kaip 1,0 kg/ha etofomezato per sezoną arba 2,0 kg/ha per trijų auginimo sezonų laikotarpį.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Pavojingas bitėms, jei naudojama 5,0 l/ha *Powertwin 500 SC*. Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius, nenaudoti augalų apsaugos produkto augalų žydėjimo metu.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l.

1.5. Herbicidas naudojamas:

Cukriniams ir pašariniams runkeliams, raudoniesiems burokėliams.

Norma: 4,5–5,0 l/ha.

Naikina dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles.

Purškiant 3 kartus, purkšti po 1,5–1,65 l/ha: pirmą kartą – kai piktžolės yra skilčialapių tarpsnio (nepriklausomai nuo runkelių ar burokėlių augimo tarpsnio); antrą kartą – praėjus 5–10 dienų po pirmojo purškimo, trečią – 5–10 dienų po antrojo purškimo.

Purškiant per 2 kartus, purkšti po 2,0–2,5 l/ha: pirmą kartą – runkeliams ar burokėliams turint 2 tikruosius lapelius (kai piktžolės turi ne daugiau kaip 2 lapelius); antrą kartą – sudygus naujoms piktžolėms (praėjus 5–10 dienų po pirmojo purškimo).

Purškiant 1 kartą, purkšti 4,5–5,0 l/ha runkeliams ar burokėliams turint 4 tikruosius lapelius (kai piktžolės turi 2 ir daugiau lapelių).

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktorius pavaduotoja,  
atliekanti direktoriaus funkcijas

Rasa Rimkutė