



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS**

**DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2010 M.  
BALANDŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A1-076 „DĖL FUNGICIDO *TILMOR* ĮREGISTRAVIMO  
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2015 m. vasario 18 d. Nr. A1-67  
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2010 m. balandžio 8 d. įsakymą Nr. A1-076 „Dėl fungicido *Tilmor* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS**

**DĖL FUNGICIDO *TILMOR* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2010 m. kovo 30 d. protokole Nr. AS1-3 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Tilmor* klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, išvadas,

į r e g i s t r u o j u fungicidą *Tilmor*, Bayer Crop Science AG, profesionaliajam naudojimui.

Veikliosios medžiagos: tebukonazolas 160 g/l + protiokonazolas 80 g/l

Fungicido forma: koncentruota emulsija

Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Kenksmingas įkvėpus.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų /aerolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.

Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių.

Pakuotė: 1 l, 5 l, 15 l.

Fungicidas naudojamas:

Žieminiam rapsams.

Norma: 0,8–1,2 l/ha

Saugo nuo fomezės, juodosios dėmėtligės, baltojo (sklerotinio) puvinio, pilkojo (kekerinio) puvinio, šviesmargės, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 d.

Vasariniams rapsams.

Norma: 0,8–1,2 l/ha

Saugo nuo juodosios dėmėtligės, baltojo (sklerotinio) puvinio, šviesmargės, miltligės, fomezės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 d.“