



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL HERBICIDO *FUSILADE FORTE 150 EC* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO  
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2017 m. gruodžio 22 d. Nr. A1-682

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į *Fusilade Forte 150 EC* registracijos ataskaitos išvadas:

1. A t n a u j i n u herbicido *Fusilade Forte 150 EC*, Syngenta Polska Sp. z o.o., registraciją profesionaliajam naudojimui iki 2022 m. gruodžio 31 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: fluazifop-p-butilas 150 g/l.

1.2. Herbicido forma: koncentruota emulsija.

1.3. Herbicidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Esant poveikiui arba jeigu poveikis numanomas: kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną (kai naudojimo norma 0,6 l/ha), 10 metrų apsaugos zoną (kai naudojimo norma 1,25 l/ha), 15 metrų apsaugos zoną (kai naudojimo norma 1,6 l/ha) iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Siekiant apsaugoti gruntinį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito produkto, savo sudėtyje turinčio fluazifop-p-butilo, dažniau kaip kas dvejus metus tame pačiame lauke purškiant bulves, rapsus.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l.

1.5. Herbicidas naudojamas:

Cukriniams ir pašariniams runkeliams.

Norma: 0,6–1,0 l/ha.

Naikina vienmetes vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

Purkšti, kai piktžolės turi 2–4 lapelius;

arba

Norma: 1,0–1,6 l/ha.

Naikina daugiameses vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai piktžolės turi 4–6 lapelius (10–15 cm aukščio).

Purkšti ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 dienoms.

Valgomiesiems burokėliams, morkoms, ropėms, krienams, ridikams, griežčiams, salierams.

Norma: 0,6–1,0 l/ha.

Naikina vienmetes vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

Purkšti, kai piktžolės turi 2–4 lapelius;

arba

Norma: 1,0–1,6 l/ha.

Naikina daugiameses vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai piktžolės turi 4–6 lapelius (10–15 cm aukščio).

Purkšti ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 49 dienoms.

Pastarnokams.

Norma: 0,6–1,0 l/ha.

Naikina vienmetes vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

Purkšti, kai piktžolės turi 2–4 lapelius;

arba

Norma: 1,0–1,6 l/ha.

Naikina daugiameses vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai piktžolės turi 4–6 lapelius (10–15 cm aukščio).

Purkšti ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.

Šviežiems žirniams, pupoms su ankštimis.

Norma: 0,6–1,0 l/ha.

Naikina vienmeses vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

Purkšti, kai piktžolės turi 2–4 lapelius;

arba

Norma: 1,0–1,6 l/ha.

Naikina daugiameses vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai piktžolės turi 4–6 lapelius (10–15 cm aukščio).

Purkšti ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.

Ankštinėms pupelėms, šviežiems žirniams, pupoms be ankščių.

Norma: 0,6–1,0 l/ha.

Naikina vienmeses vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

Purkšti, kai piktžolės turi 2–4 lapelius;

arba

Norma: 1,0–1,6 l/ha.

Naikina daugiameses vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai piktžolės turi 4–6 lapelius (10–15 cm aukščio).

Purkšti ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Pupoms, žirniams sėklai.

Norma: 0,6–1,0 l/ha.

Naikina vienmeses vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

Purkšti, kai piktžolės turi 2–4 lapelius;

arba

Norma: 1,0–1,6 l/ha.

Naikina daugiameses vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai piktžolės turi 4–6 lapelius (10–15 cm aukščio).

Purkšti ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 90 dienų.

Svogūnams, česnakams, porams

Norma: 0,6–1,0 l/ha.

Naikina vienmetes vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

Purkšti, kai piktžolės turi 2–4 lapelius;

arba

Norma: 1,0–1,6 l/ha.

Naikina daugiameses vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai piktžolės turi 4–6 lapelius (10–15 cm aukščio).

Purkšti ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.

Rapsams, linams, lubinams.

Norma: 0,6–1,0 l/ha.

Naikina vienmetes vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

Purkšti, kai piktžolės turi 2–4 lapelius;

arba

Norma: 1,0–1,6 l/ha.

Naikina daugiameses vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai piktžolės turi 4–6 lapelius (10–15 cm aukščio).

Purkšti ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 90 dienų.

Apyniams.

Norma: 0,6–1,0 l/ha.

Naikina vienmetes vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

Purkšti, kai piktžolės turi 2–4 lapelius;

arba

Norma: 1,0–1,6 l/ha.

Naikina daugiameses vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai piktžolės turi 4–6 lapelius (10–15 cm aukščio).

Purkšti ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 dienų.

Špinatams, salotoms, petražolėms.

Norma: 0,6–1,0 l/ha.

Naikina vienmetes vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

Purkšti, kai piktžolės turi 2–4 lapelius;

arba

Norma: 1,0–1,25 l/ha.

Naikina daugiameses vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai piktžolės turi 4–6 lapelius (10–15 cm aukščio).

Purkšti ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms.

Rabarbarams, prieskoniniams augalams.

Norma: 0,6–1,0 l/ha.

Naikina vienmeses vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

Purkšti, kai piktžolės turi 2–4 lapelius;

arba

Norma: 1,0–1,25 l/ha.

Naikina daugiameses vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai piktžolės turi 4–6 lapelius (10–15 cm aukščio).

Purkšti ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 49 dienoms.

Obelių, kriaušių, slyvų, vyšnių, trešnių pomedžiams, svarainių pokrūmiams.

Norma: 0,6–1,0 l/ha.

Naikina vienmeses vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

Purkšti, kai piktžolės turi 2–4 lapelius;

arba

Norma: 1,0–1,25 l/ha.

Naikina daugiameses vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai piktžolės turi 4–6 lapelius (10–15 cm aukščio).

Purkšti ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.

Pastaba: užtikrinti, kad vaisiai būtų skinami, o ne renkami nuo žemės.

Aviečių, gervuogių pokrūmiams.

Norma: 0,6–1,0 l/ha.

Naikina vienmeses vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

Purkšti, kai piktžolės turi 2–4 lapelius;

arba

Norma: 1,0–1,25 l/ha.

Naikina daugiameses vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai piktžolės turi 4–6 lapelius (10–15 cm aukščio).

Purkšti ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.

Pastaba: užtikrinti, kad uogos būtų skinamos, o ne renkamos nuo žemės.

Juodųjų, raudonųjų, geltonųjų serbentų, agrastų pokrūmiams.

Norma: 0,6–1,0 l/ha.

Naikina vienmetes vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

Purkšti, kai piktžolės turi 2–4 lapelius;

arba

Norma: 1,0–1,25 l/ha.

Naikina daugiameses vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai piktžolės turi 4–6 lapelius (10–15 cm aukščio).

Purkšti ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 90 dienų.

Pastaba: užtikrinti, kad uogos būtų skinamos, o ne renkamos nuo žemės.

Bulvėms.

Norma: 0,6–1,0 l/ha.

Naikina vienmetes vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

Purkšti, kai piktžolės turi 2–4 lapelius;

arba

Norma: 1,0–1,6 l/ha.

Naikina daugiameses vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai piktžolės turi 4–6 lapelius (10–15 cm aukščio).

Purkšti ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 90 dienų.

Braškėms.

Norma: 0,6–1,0 l/ha.

Naikina vienmetes vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

Purkšti, kai piktžolės turi 2–4 lapelius;

arba

Norma: 1,0–1,6 l/ha.

Naikina daugiameses vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai piktžolės turi 4–6 lapelius (10–15 cm aukščio).

Purkšti prieš braškių žydėjimą, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms.

Graikinių ir lazdynų riešutų pomedžiams.

Norma: 0,6–1,0 l/ha.

Naikina vienmetes vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

Purkšti, kai piktžolės turi 2–4 lapelius;

arba

Norma: 1,0–1,25 l/ha.

Naikina daugiameses vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai piktžolės turi 4–6 lapelius (10–15 cm aukščio).

Purkšti ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 dienai.

Pastaba: užtikrinti, kad riešutai būtų skinami, o ne renkami nuo žemės.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas