



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2008 M.
VASARIO 20 D. ĮSAKYMO NR. A1-32 „DĖL BEICO *MONCEREN G FS 370*
ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2015 m. vasario 18 d. Nr. A1-68
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2008 m. vasario 20 d. įsakymą Nr. A1-32 „Dėl beico *Monceren G FS 370* įregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL BEICO *MONCEREN G* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2008 m. vasario 7 d. protokole Nr. AS1-1 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Monceren G* klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, išvadas,

į r e g i s t r u o j u beičą *Monceren G*, Bayer Crop Science AG, profesionaliajam naudojimui.

Veikliosios medžiagos: imidaklopridas 120 g/l + pencikuronas 250 g/l.

Beico forma: takus koncentratas sėkloms beicuoti.

Beicas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazolin-3-ono su 5-chloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onu, 2-metil-2H-izotiazol-3-onu, 2-metil-4-izotiazolin-3-onu. Gali sukelti alerginę reakciją.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti keliamos rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 30 l.

Beicas naudojamas:

Bulvėms.

Norma: 0,6 l/t bulvių gumbų

Saugo bulves nuo *Rhizoctonia solani* sukeltamų baltosios kojelės (dalinė apsauga) ir šašų, spragšių lervų, amarų, kolorado vabalų, cikadelių.

Bulvės beicuojamos 0,6 l beico atskiedus 15–20 l vandens.

Pastaba: Sodinimo tankumas – 2,5 tonos bulvių gumbų į hektarą.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas