



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *CREDO* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2015 m. lapkričio 18 d. Nr. A1-712
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Credo* registracijos ataskaitos išvadomis:

1. Į r e g i s t r u o j u fungicidą *Credo*, Du Pont Finland Ltd. profesionaliajam naudojimui iki 2017 m. spalio 31 d.

1.1. Veikliosios medžiagos: pikoksistrobinas 100 g/l + chlorotalonilas 500 g/l.

1.2. Fungicido forma: koncentruota suspensija.

1.3. Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Kenksminga įkvėpus.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Gali dirginti kvėpavimo takus.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos reikalavimus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.

Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo miltligės, kviečių dryžligės, rudųjų rūdžių, geltonųjų rūdžių, lapų septoriozės, varpų septoriozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 35 d.

Žieminiams rugiams.

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo miltligės, rudųjų rūdžių, rinchosporiozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 35 d.

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo miltligės, kviečių dryžligės, rudųjų rūdžių, geltonųjų rūdžių, lapų septoriozės, varpų septoriozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 35 d.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo miltligės, geltonųjų rūdžių, rinchosporiozės, tinkliškosios dryžligės, miežių septoriozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 35 d.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

Arvydas Basiulis