



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2009 M.  
GRUODŽIO 16 D. ĮSAKYMO NR. A1-239 „DĖL FUNGICIDO *DITHANE NT*  
PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2013 m. vasario 27 d. Nr. A1-71  
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2009 m. gruodžio 16 d. įsakymą Nr. A1-239 „Dėl fungicido *Dithane NT* perregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL FUNGICIDO *DITHANE NT* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2009 m. spalio 8 d. protokole Nr. AS1-5 ir 2009 m. gruodžio 3 d. protokole Nr. AS1-6 pateiktomis rekomendacijomis, atsižvelgdamas į pareiškėjo Indofil Industries Limited pateiktą informaciją, mankocebo liekanų vertinimo išvadas,

p e r r e g i s t r u o j u fungicidą *Dithane NT*, Indofil Industries Limited, profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: mankocebas 750 g/kg.

Fungicidas klasifikuojamas:

Kenksmingas.

Aplinkai pavojingas.

Rizikos frazės:

Dirgina kvėpavimo takus.

Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

Gali pakenkti negimusiam vaikui.

Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius, nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugos frazės:

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto, gerimo ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Neįkvėpti dulkių.

Vengti patekimo ant odos.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mėvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Specialios saugos frazės:

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti purškiant sodus 40 metrų, šakniagumbines ir svogūnines daržoves 5 metrų, kitiems augalams 3 metrų apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių.

Pakuotė: 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg.

Fungicidas naudojamas:

Bulvėms.

Norma: 2,0 kg/ha.

Saugo nuo bulvių maro ir sausligės.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 8 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 d.

Ropiniams svogūnams, Shallot svogūnams, česnakams.

Norma: 2,5 kg/ha.

Saugo nuo netikrosios miltligės, rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 d.

Porams.

Norma: 2,5 kg/ha.

Saugo nuo fitoftorozės, rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 d.

Morkoms, pastarnokams.

Norma: 2,0 kg/ha.

Saugo nuo alternariozės (juodosios dėmėtligės).

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 d.

Žiediniams kopūstams, brokoliams.

Norma: 2,0 kg/ha.

Saugo nuo netikrosios miltligės, alternariozės.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 d.

Žieminiam kviečiams.

Norma: 2,0 kg/ha.

Saugo nuo lapų septoriozės, rudųjų rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 60 d.

Obelims, kriaušėms.

Norma: 2,0 kg/ha.

Saugo nuo rauplių.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 d.

Slyvoms, vyšnioms.

Norma: 2,0 kg/ha.

Saugo nuo slyvų rūdžių, rudojo vaisių puvinio.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 d.

Juodiesiems serbentams.

Norma: 2,13 kg/ha.

Saugo nuo degulių.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 d.“

Direktorius

Evaldas Zigmas Čijauskas