



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2010 M.
BIRŽELIO 2 D. ĮSAKYMO NR. A1-114 „DĖL HERBICIDO *KLINIK 360 SL*
ĮREGISTRAVIMO INDIVIDUALIAJAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2015 m. lapkričio 23 d. Nr. A1-723
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2010 m. birželio 2 d. įsakymą Nr. A1-114 „Dėl herbicido *Klinik 360 SL* įregistravimo individualiajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *KLINIK 360 SL* ĮREGISTRAVIMO NEPROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2010 metų gegužės 25 d. protokole Nr. AS1-4 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Klinik 360 SL* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas ir į 2015 m. lapkričio 13 d. Nufarm GmbH & Co KG prašymą:

1. Į r e g i s t r u o j u herbicidą *Klinik 360 SL*, Nufarm GmbH&Co KG, neprofesionaliajam naudojimui iki 2017 m. birželio 30d.

1.1. Veiklioji medžiaga: glifosatas 360 g/l.

1.2. Herbicido forma: vandeninis tirpalas.

1.3. Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

1.4. Pakuotė: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l.

1.5. Herbicidas naudojamas:

Plotams kitų metų augalams auginti, plotams, skirtiems vaismedžiams ir uogakrūmiams įveisti.

Norma: 150 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m².

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti piktžolių aktyvaus augimo metu pavasarį, vasarą arba rudenį.

Pastaba: Žemę galima pradėti dirbti 10 dienų po purškimo.

Vaismedžių ir uogakrūmių pomedžiams.

Norma: 150 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m².

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles, apsaugant žaliąsias vaismedžių ir uogakrūmių dalis, aktyvaus jų augimo metu pavasarį, vasarą arba rudenį.

Gėlynams, vejoms.

Norma: 1 dalis *Klinik 360 SL* ir 3 dalys vandens.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Tepti aukštaūges piktžoles jų aktyvaus augimo metu pavasarį arba vasarą. Tepant šepetėliai turi būti ne žemiau kaip 10 cm iki kultūrinių augalų viršūnių.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“