



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL BEICO *REDIGO PRO* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2016 m. gruodžio 22 d. Nr. A1-723
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į *Redigo Pro* registracijos ataskaitos išvadas:

1. Įregistruoju beicą *Redigo Pro*, Bayer AG, profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. liepos 31 d.

1.1. Veikliosios medžiagos: protiokonazolas 150 g/l + tebukonazolas 20 g/l.

1.2. Beico forma: takus koncentratas sėkloms beicuoti.

1.3. Beicas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra azo dažų ir izotiazolonų mišinio. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Esant poveikiui arba jeigu poveikis numanomas: kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu arba jo pakuote (neplauti beicavimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti paukščius ir laukinius gyvūnus beicuotas sėklas būtina visiškai įterpti į dirvą; užtikrinti, kad beicuotos sėklos būtų visiškai įterptos lauko gale.

Siekiant apsaugoti paukščius ir laukinius gyvūnus, pabirusios beicuotos sėklos turi būti pašalinamos.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 15 l.

1.5. Beicas naudojamas:

Vasariniams kviečiams.

Norma: 0,5 l/t.

Saugo nuo kietųjų kūlių, dulkančiųjų kūlių.

Beicuoti naudojant 2,0–10 l/t tirpalo;

arba

Vasariniams kviečiams.

Norma: 0,67 l/t.

Saugo nuo pašaknio puvinių.

Beicuoti naudojant 2,0–10 l/t tirpalo.

Vasariniams miežiams.

Norma: 0,5 l/t.

Saugo nuo dulkančiųjų kūlių.

Beicuoti naudojant 2,0–10 l/t tirpalo;

arba

Vasariniams miežiams.

Norma: 0,67 l/t.

Saugo nuo pašaknio puvinių, juostuotosios dryžligės, tinkliškosios dryžligės.

Beicuoti naudojant 2,0–10 l/t tirpalo.

Vasariniams kvietrugiams.

Norma: 0,67 l/t.

Saugo nuo pašaknio puvinių.

Beicuoti naudojant 2,0–10 l/t tirpalo.

Avižoms.

Norma: 0,67 l/t.

Saugo nuo pašaknio puvinių.

Beicuoti naudojant 2,0–10 l/t tirpalo.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas