



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2006 M. SAUSIO
31 D. ĮSAKYMO NR. A1-25 „DĖL HERBICIDO *RODEO* PERREGISTRAVIMO“
PAKEITIMO**

2016 m. vasario 4 d. Nr. A1-72
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2006 m. sausio 31 d. įsakymą Nr. A1-25 „Dėl herbicido *Rodeo* perregistravimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *RODEO* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2005 m. lapkričio 29 d. protokole Nr. 6 pateiktomis rekomendacijomis, atsižvelgdamas į *Rodeo* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1), išvadas ir į 2015 m. lapkričio 27d. Monsanto Crop Sciences Denmark A/S prašymą:

1. A t n a u j i n u herbicido *Rodeo*, Monsanto Crop Sciences Denmark A/S, registraciją profesionaliajam naudojimui iki 2017 m. birželio 30 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: glifosatas 360 g/l.

1.2. Herbicido forma: vandeninis tirpalas.

1.3. Herbicidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Smarkiai pažeidžia akis.

Kenksmingas įkvėpus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti rūko /garų / aerolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l, 120 l, 200 l, 640 l, 1000 l.

Pastaba: 640 l ir 1000 l pakuotės skirtos tik profesionaliems naudotojams, naudojantiems didelius šių herbicidų kiekius.

1.5. Herbicidas naudojamas:

Varpiniams javams.

Norma: 3 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Pasėlius purkšti, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30 proc., ne ilgiau kaip 14 dienų, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba. Nenaudoti sėkliniams varpinių javų pasėliams.

Žirniams.

Norma: 3,0–4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai paruduoja 75 proc. ankščių, ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba. Nenaudoti sėklinių žirnių pasėliams.

Linams.

Norma: 3,0–4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba. Nenaudoti sėklinių linų pasėliams.

Žieminiams ir vasariniams rapsams.

Norma: 3,0–4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba. Nenaudoti sėklinių rapsų pasėliams.

Pūdymams.

Norma: 2,0–4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes, didesnė – daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Pastaba: Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.

Laukams po derliaus nuėmimo.

Norma: 2,0–4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes, didesnė – daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Pastaba: Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.

Vaismedžių pomedžiams.

Norma: 2,0–4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis, ne daugiau kaip 1 kartą.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes, didesnė – daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Pastaba. Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos.

Ne žemės ūkio paskirties plotams (elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostoms, pakelėms, geležinkeliams).

Norma: 3,0–6,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes, didesnė – daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Miškų ūkyje ruošiant dirvą daigynams, medelynams, želdiniams.

Norma: 2,0–4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas, krūmus.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes, didesnė – daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas, krūmus.

Miškų ūkyje.

Norma: 4,0–6,0 l/ha.

Naikina viržius.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: mažesnę normą viržiams naikinti naudoti dirvoms, kuriose gausu organinių medžiagų, didesnę – dirvoms, kuriose gausu mineralinių medžiagų.

Spygliuočių želdiniams.

Norma: 2,0–4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas, krūmus.

Purkšti vegetuojančias piktžoles rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo mėnesį, spygliuočių vegetacijai pasibaigus, ne daugiau kaip 1 kartą.

Minkštųjų lapuočių kelmams.

Norma: 1 dalis *Rodeo* ir 4–5 dalys vandens (1:4–5).

Tepti ar apipurkšti kelmus, tuoj pat nupjovus medį, birželio–rugpjūčio mėnesiais, ne daugiau kaip 1 kartą.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas