



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL HERBICIDO STARANE XL REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO  
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2016 m. gruodžio 27 d. Nr. A1-733

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančiu Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L 309, p. 1) 43 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), įgyvendindamas 2015 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/1397, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios medžiagos florasulamo patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas (OL 2015 L 216 p. 3), ir atsižvelgdamas į *Starane XL* registracijos ataskaitos išvadas:

1. A t n a u j i n u herbicido *Starane XL*, Dow AgroSciences Denmark A/S, registraciją profesionaliajam naudojimui iki 2022 m. gruodžio 31 d.

1.1. Veikliosios medžiagos: florasulamas 2,5 g/l + fluroksipiras 100 g/l.

1.2. Herbicido forma: suspoemulsija.

1.3. Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Dirgina odą

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Gali dirginti kvėpavimo takus.

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmogaus sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

9 procentus mišinio sudaro nežinomo toksiškumo įkvėpus sudedamosios dalys.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 m apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

1.4. Pakuotė: 5 l.

1.5. Herbicidas naudojamas:

Žieminiams kviečiams, miežiams, rugiams, kvietrugiams.

Norma: 0,8 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo trečiojo šoninio ūglio iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 23–29), ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Žieminiams kviečiams, miežiams, rugiams, kvietrugiams.

Norma: 1,2 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki vamzdelėjimo vidurio (BBCH 30–39), ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams, miežiams.

Norma: 0,36 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti trečiojo–devintojo lapelio tarpsniu (BBCH 13-19), ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Vasariniams kviečiams, miežiams.

Norma: 0,8 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti krūmijimosi tarpsniu (BBCH 20–29), ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Vasariniams kviečiams, miežiams.

Norma: 1,0 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki vamzdelėjimo vidurio (BBCH 30–45), ne daugiau kaip 1 kartą.

Avižoms.

Norma: 0,36 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti trečiojo–devintojo lapelio tarpsniu (BBCH 13–19), ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Avižoms.

Norma: 0,8 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti krūmijimosi tarpsniu (BBCH 20–29), ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Avižoms.

Norma: 1,0 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti bamblėjimo tarpsniu (BBCH 30–39), ne daugiau kaip 1 kartą.

Sėkliniams varpinių žolių pasėliams ir ganykloms pirmais auginimo metais.

Norma: 1,5 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti bamblėjimo krūmijimosi tarpsniais (BBCH 20–39), ne daugiau kaip 1 kartą.

Sėkliniams varpinių žolių pasėliams ir ganykloms antrais ir vėlesniais auginimo metais.

Norma: 1,5–1,8 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti bamblėjimo krūmijimosi tarpsniais (BBCH 20–39), ne daugiau kaip 1 kartą.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas