



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *ROXY 800 EC* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2015 m. gruodžio 22 d. Nr. A1-778

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikiniančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB 40 straipsnio 1 dalies a punktu (OL 2009 L309, p. 1), 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Roxy 800 EC* registracijos ataskaitos išvadomis:

1. Į r e g i s t r u o j u herbicidą *Roxy 800 EC*, Globachem N.V. profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. spalio 31 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: prosulfokarbas 800 g/l.

1.2. Herbicido forma: koncentruota emulsija.

1.3. Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Sukelia akių dirginimą.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Operatorius purškimo metu turi dirbti uždaroje kabinoje (su oro kondicionavimo / filtravimo sistema).

Purkšti galima tik traktoriniais lauko purkštuvais/ savaeigiais purkštuvais/ traktoriais, turinčiais sandarias kabinas su oro kondicionavimo/ filtravimo sistema, ir užgriebio plotį nuo 18 metrų

Inžinerinės kontrolės priemonės gali pakeisti asmens apsaugos priemones, jeigu jos užtikrina lygiavertę arba didesnę apsaugą.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l.

1.5. Herbicidas naudojamas:

Žieminiams kviečiams, miežiams, rugiams, kvietrugiams.

Norma: 2,0–4,0 l/ha

Naikina kai kurias vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti po sėjos – iki sudygimo, iki kai piktžolės yra 3 lapelių tarpsnio, ne daugiau kaip 1 kartą.

Bulvėms.

Norma 4,0 l/ha.

Naikina kai kurias vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti po sodinimo – iki sudygimo, prieš piktžolėms sudygstant, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Bulvių gumbai turi būti gerai užberti žemėmis.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas