



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO  
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. SAUSIO 23 D. ĮSAKYMO NR. A1-21 „DĖL  
BEICO *BAYTAN TRIO* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“  
PAKEITIMO**

2015 m. gruodžio 28 d. Nr. A1-789  
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. sausio 23 d. įsakymą Nr. A1-221 „Dėl beico *Baytan Trio* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**ĮSAKYMAS  
DĖL BEICO *BAYTAN TRIO* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančiu Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L309, p. 1), 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), *Baytan Trio* registracijos ataskaitos išvadamis ir atsižvelgdamas į Bayer Crop Science AG 2014 m. balandžio 9 d. ir 2015 m. gruodžio 16 d. prašymus:

1. Į r e g i s t r u o j u beičą *Baytan Trio*, Bayer Crop Science AG, profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. liepos 31 d.
2. Veikliosios medžiagos: fluopiramas 5 g/l + fluoksastrobinas 25 g/l + triadimenolas 150 g/l.
3. Beicas klasifikuojamas:  
Pavojingas.  
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.  
Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.  
Sudėtyje yra 1,2-benzisothiazol-3(2H)-1. Gali sukelti alerginę reakciją.

Prarijus: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

Neskatinti vėmimo.

Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Laikyti užrakintą.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aukštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti beicavimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti paukščius ir laukinius gyvūnus, beicuotas sėklas būtina visiškai įterpti į dirvą, užtikrinti, kad beicuotos sėklos būtų visiškai įterptos lauko gale.

Siekiant apsaugoti paukščius ir laukinius gyvūnus, pabirusios beicuotos sėklos turi būti pašalinamos.

4. Pakuotė: 5 l, 25 l, 200 l.

5. Beicas naudojamas:

Žieminiams kviečiams.

Saugo nuo kietųjų kūlių, dulkančiųjų kūlių, pašaknio puvinų, pavasarinio pelėsio, miltligės.

Norma: 1,5–2,0 l/t.

Beicuoti naudojant 5–10 l/t tirpalo.

Vasariniams kviečiams.

Saugo nuo kietųjų kūlių, dulkančiųjų kūlių, pašaknio puvinų, miltligės.

Norma: 1,5–2,0 l/t.

Beicuoti naudojant 5–10 l/t tirpalo.

Žieminiams rugiams.

Saugo nuo stiebinių kūlių, pašaknio puvinų, pavasarinio pelėsio, rinchosporiozės, miltligės.

Norma: 1,5–2,0 l/t.

Beicuoti naudojant 5–10 l/t tirpalo.

Žieminiam kvietrugiams.

Saugo nuo pašaknio puvinių, pavasarinio pelėsio, rinchosporiozės, miltligės.

Norma: 1,5–2,0 l/t.

Beicuoti naudojant 5–10 l/t tirpalo.

Vasariniams kvietrugiams.

Saugo nuo pašaknio puvinių, rinchosporiozės, miltligės.

Norma: 1,5–2,0 l/t.

Beicuoti naudojant 5–10 l/t tirpalo.

Žieminiam miežiams.

Saugo nuo dulkančiųjų kūlių, juostuotosios dryžligės, tinkliškosios dryžligės, pašaknio puvinių, pavasarinio pelėsio, rinchosporiozės, miltligės.

Norma: 1,5–2,0 l/t.

Beicuoti naudojant 5–10 l/t tirpalo.

Vasariniams miežiams.

Saugo nuo dulkančiųjų kūlių, juostuotosios dryžligės, tinkliškosios dryžligės, pašaknio puvinių, rinchosporiozės, miltligės.

Norma: 1,5–2,0 l/t.

Beicuoti naudojant 5–10 l/t tirpalo.

Avižoms.

Saugo nuo dulkančiųjų kūlių, pašaknio puvinių.

Norma: 1,5–2,0 l/t.

Beicuoti naudojant 5–10 l/t tirpalo.

6. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas