



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO  
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. A1-649  
„DĖL HERBICIDO *FOCUS ULTRA* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO  
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2018 m. gruodžio 20 d. Nr. A1-809  
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu ir atsižvelgdama į BASF A/S 2018 m. liepos 12 d. prašymą:

1. P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymą Nr. A1-649 „Dėl herbicido *Focus Ultra* registracijos atnaujinimo profesionaliajam naudojimui“:

1.1. Pakeičiu 1 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„1. A t n a u j i n u herbicido *Focus Ultra*, BASF UAB, registraciją profesionaliajam naudojimui iki 2022 m. gegužės 31 d.“

1.2. Pakeičiu 1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.5. Herbicidas naudojamas:

Braškėms.

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti braškes nuo pirmojo iki šešių lapelių tarpsnio (BBCH 11–16) ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms.

Pastaba: tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą;

arba

Braškių tarpueiliams.

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti braškių tarpueilius vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą.

Briuseliniams kopūstams, lapiniams kopūstams, pekininiams kopūstams.

Naudojimo norma: 1,0–2,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo trijų lapelių tarpsnio iki stiebas / lapų rozetė pasiekia 50 proc. veislei būdingo dydžio (BBCH 13–35), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms.

Pastaba: tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą.

Brokoliams, žiediniams kopūstams, gūžiniams kopūstams.

Naudojimo norma: 1,0–2,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo trijų lapelių tarpsnio iki žiedynas / gūžė pasiekia 50 proc. veislei būdingo dydžio (BBCH 13–45), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.

Pastaba: tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą.

Bulvėms.

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo pirmo lapelio tarpsnio iki tarpuvagių uždengimo (BBCH 10–39), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 dienoms.

Pastaba: tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą.

Cukriniams ir pašariniams runkeliams, raudoniesiems burokėliams.

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo antro lapelio tarpsnio iki tarpuvagių uždengimo (BBCH 12–39), ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą.

Griežčiams.

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo trečio lapelio tarpsnio iki tarpuvagių uždengimo (BBCH 13–39), ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą.

Tik cikloksidimui atsparioms kukurūzų veislėms.

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo dviejų iki devynių lapelių tarpsnio (BBCH 12–19), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.

Linams, pluoštiniams ir auginamiems sėmenims.

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti „eglutės“ tarpsnyje (BBCH 12–19), ne daugiau kaip 1 kartą.

Liucernoms, auginamoms sėklai.

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo vieno lapelio tarpsnio iki pirmųjų žiedynų pasirodymo (BBCH 11–51), ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: nenaudoti pašariniuose liucernų pasėliuose.

Morkoms.

Didžiausia naudojimo norma: 2,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo dviejų lapelių tarpsnio iki šaknys pasiekia 50 proc. būdingo dydžio (BBCH 12–45), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Pastaba: tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą.

Pastarnokams.

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo trijų lapelių tarpsnio iki šaknys / gumbas pasiekia 50 proc. būdingo dydžio (BBCH 13–45), ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą.

Pupoms ir žirniams, auginamiems grūdams.

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo dviejų lapelių tarpsnio ar ūsų išsivystymo iki bamblėjimo pabaigos (BBCH 12–39), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 dienoms.

Pastaba: tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą.

Pupoms šviežiam naudojimui.

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo dviejų lapelių tarpsnio iki bamblėjimo pabaigos (BBCH 12–39), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.

Pastaba: tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą.

Žirniams, šviežiam naudojimui.

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo dviejų lapelių ar ūsų išsivystymo tarpsnio iki bamblėjimo pabaigos (BBCH 12–39), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Pastaba: tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą.

Vasariniams rapsams.

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo dviejų lapelių tarpsnio iki dviejų ištįsusių tarpubamblių tarpsnio (BBCH 12–32), ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą.

Žieminiams rapsams.

Naudojimo norma: 1,0–2,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo trijų lapelių tarpsnio iki dviejų ištįsusių tarpubamblių tarpsnio (BBCH 13–32), ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą.

Rapsukams.

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo trijų lapelių tarpsnio iki bamblių pabaigos (BBCH 13–39), ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą.

Šakniniams salierams, ropėms.

Naudojimo norma: 1,0–2,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo trijų lapelių tarpsnio iki šaknys / gumbas pasiekia 50 proc. būdingo dydžio (BBCH 13–45), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Pastaba: tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą.

Garbanotiesiems (savojiniais) kopūstams.

Naudojimo norma: 1,0–2,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo trijų lapelių tarpsnio iki lapų rozetė / gūžė pasiekia iki 50 proc. veislei būdingo dydžio (BBCH 13–45), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 diena.

Svogūnams, česnakams.

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo penkių lapelių tarpsnio iki svogūnėlis pasiekia 50 proc. veislei būdingo dydžio (BBCH 15–45), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.

Vaismedžių pomedžiams.

Naudojimo norma: 1,0–2,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti iki vaisiai pasiekia pusę veislei būdingo dydžio (iki BBCH 76), ne daugiau kaip 1 kartą, ne vėliau kaip liepos mėn., iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.

Dobilams, auginamiems sėklai (*Focus Ultra* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2009 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo dviejų lapelių tarpsnio iki pirmųjų žiedynų padidėjimo (BBCH 12–51), ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: nenaudoti pašariniuose pasėliuose.

Raudoniesiems eraičiams (*Festuca rubra*), auginamiems sėklai (*Focus Ultra* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2009 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo keturių lapelių iki ketvirtojo bamblio tarpsnio (BBCH 14–34), ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: nenaudoti pašariniuose pasėliuose.

Porams (*Focus Ultra* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2009 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo dviejų lapelių tarpsnio iki svogūnėlis pasiekia 50 proc. veislei būdingo dydžio (BBCH 12–45), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms.

Salotoms (*Focus Ultra* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2009 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Naudojimo norma: 1,0–2,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameles vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo trijų lapelių tarpsnio iki lapų rozetė / gūžė pasiekia 50 proc. veislei būdingo dydžio (BBCH 13–45), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 dienai.

Krienams (*Focus Ultra* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2009 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameles vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo trijų lapelių tarpsnio iki lapų rozetė / gūžė pasiekia 50 proc. veislei būdingo dydžio (BBCH 13–45), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 dienai.

Gluosniams, auginamiems kurui (*Focus Ultra* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2009 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameles vienaskiltes piktžoles.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą.

Miško medžių ir krūmų sodmenims, auginamiems medelynuose (*Focus Ultra* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2009 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameles vienaskiltes piktžoles.



1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą.

Dekoratyviems augalams, išskyrus miglinių šeimos augalus (*Focus Ultra* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2009 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą.“

2. P a n a i k i n u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. lapkričio 23 d. išduoto registracijos liudijimo Nr. AS2-50H(2016) galiojimą.

3. N u s t a t a u , kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

4. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktoriaus pavaduotoja,  
atliekanti direktoriaus funkcijas

Rasa Rimkutė