



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2007 M.
BALANDŽIO 16 D. ĮSAKYMO NR. A1-103 „DĖL HERBICIDO *STARANE XL*
ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2015 m. vasario 24 d. Nr. A1-91
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2007 m. balandžio 16 d. įsakymą Nr. A1-103 „Dėl herbicido *Starane XL* įregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *STARANE XL* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2007 m. kovo 30 d. protokole Nr. 3 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Starane XL* klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, išvadas,

į r e g i s t r u o j u herbicidą *Starane XL*, Dow AgroSciences Denmark A/S, profesionaliajam naudojimui iki 2015 m. gruodžio 31 d.

Veikliosios medžiagos: fluoksipiras 100 g/l + florasulamas 2,5 g/l

Herbicido forma: koncentruota emulsija

Herbidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Dirgina odą.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Gali dirginti kvėpavimo takus.

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių.

Pakuotė: 5 l

Herbicidas naudojamas:

Žieminiams rugiams, kviečiams, miežiams, kvietrugiams ir žieminiams javams su varpinių žolių įsėliu.

Norma: 1,0–1,2 l/ha

Naikina vienmetes ir kai kurias daugiameses dviskiltes piktžoles.

Purkšti krūmijimosi–stiebo augimo metu (BBCH 20–39) ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams miežiams, kviečiams, kvietrugiams ir vasariniams javams su varpinių žolių įsėliu.

Norma: 0,8–1,0 l/ha

Naikina vienmetes ir kai kurias daugiameses dviskiltes piktžoles.

Purkšti krūmijimosi–stiebo augimo metu (BBCH 20-39) ne daugiau kaip 1 kartą.

Varpinėms žolėms, ganykloms ir silosui skirtoms žolėms.

Norma: 1,5–1,8 l/ha

Naikina vienmetes ir kai kurias daugiametes dviskiltes piktžoles.

Purkšti krūmijimosi–stiebo augimo metu (BBCH 20–39) ne daugiau kaip 1 kartą.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas