



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *CONVISO ONE* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2016 m. vasario 11 d. Nr. A1-92
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į *Conviso one* registracijos ataskaitos išvadas:

1. Į r e g i s t r u o j u herbicidą *Conviso one*, Bayer Crop Science AG, profesionaliajam naudojimui iki 2017 m. liepos 31 d.

1.1. Veikliosios medžiagos: foramsulfuronas 50 g/l + metiltienkarbazonas 30 g/l.

1.2. Herbicido forma: koncentruota suspensija.

1.3. Herbicidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Dirgina odą.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Smarkiai pažeidžia akis.

Kenksmingas įkvėpus.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Prarijus: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Neskatinti vėmimo.

Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

1.4. Pakuotė: 0,3 l, 0,5 l, 1 l, 5 l, 15 l.

1.5. Herbicidas naudojamas:

Tik acetolaktato sintazės (ALS) herbicidams atsparioms cukrinių runkelių veislėms.

Norma: 1,0 l/ha.

Naikina dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai cukriniai runkeliai turi 4–8 tikruosius lapelius (BBCH 14–18), o piktžolės turi būti ne didesnės kaip 4 lapelių (BBCH 14) tarpsnio, ne daugiau kaip vieną kartą;

arba

tik acetolaktato sintazės (ALS) herbicidams atsparioms cukrinių runkelių veislėms.

Norma: 1,0 l/ha.

Naikina dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, per du kartus po 0,5 l/ha, pirmą kartą kai cukriniai runkeliai yra nuo skilčialapių iki 4 lapelių išsivystymo tarpsnio (BBCH 10–14), o piktžolės ne didesnės kaip 2–4 lapelių (BBCH 12–14), antrą - 10–14 dienų po pirmojo purškimo, kai cukriniai runkeliai yra 2–8 lapelių tarpsnio (BBCH 12–18), o piktžolės ne didesnės kaip 2–4 lapelių (BBCH 12–14).

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.