



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS**

**DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO  
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. SAUSIO 22 D. ĮSAKYMO NR. A1-18 „DĖL  
HERBICIDO *LEOPARD* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“  
PAKEITIMO**

2015 m. vasario 24 d. Nr. A1-95  
Vilnius

P a k e i ĉ i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 22 d. įsakymą Nr. A1-18 „Dėl herbicido *Leopard* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS**

**DĖL HERBICIDO *LEOPARD* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), *Leopard* registracijos ataskaitos išvadamis ir atsižvelgdamas į *Leopard* klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, išvadas,

į r e g i s t r u o j u herbicidą *Leopard*, Adama Registrations B. V., profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. lapkričio 30 d.

Veiklioji medžiaga: kvizalofop-P-etilas 50 g/l

Herbicido forma: koncentruota emulsija

Herbicidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Prarijus: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Neskatinti vėmimo.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Pakuotė: 5 l, 10 l

Herbicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams rapsams, cukriniams ir pašariniams runkeliams, morkoms, bulvėms, gūžiniams kopūstams, žiediniams kopūstams, briuseliniais kopūstams, brokoliniams kopūstams, svogūnams, česnakams, žirniams, pupoms, lubinams, linams.

Norma: 1,0–1,5 l/ha

Naikina vienametes vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

Purkšti, kai piktžolės turi 2–4 lapelius, ne daugiau kaip 1 kartą.

Žieminiams ir vasariniams rapsams, cukriniams ir pašariniams runkeliams, morkoms, bulvėms, gūžiniams kopūstams, žiediniams kopūstams, briuseliniais kopūstams, brokoliniams kopūstams, svogūnams, česnakams, žirniams, pupoms, lubinams, linams.

Norma: 2,0–2,5 l/ha

Naikina daugiameses vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai piktžolės turi 4–6 lapelius, ne daugiau kaip 1 kartą.

Obelų, kriaušių pomedžiams, dekoratyviniams augalams.

Norma: 2,0–2,5 l/ha

Naikina daugiameses ir vienameses vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai piktžolės turi 4–6 lapelius, ne daugiau kaip 1 kartą.

Miško želdiniams, miško medelynams.

Norma: 2,0–2,5 l/ha

Naikina daugiameses ir vienameses vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai piktžolės turi 4–6 lapelius, ne daugiau kaip 1 kartą.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas