



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *LANCELOT* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2017 m. vasario 22 d. Nr. A1-97

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančiu Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L 309, p. 1) 43 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), įgyvendindama 2015 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/1397, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios medžiagos florasulamo patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas (OL 2015 L 216, p. 3), ir atsižvelgdamas į *Lancelot* registracijos ataskaitos išvadas:

1. A t n a u j i n u herbicido *Lancelot*, Dow AgroSciences Denmark A/S, registraciją profesionaliajam naudojimui iki 2025 m. gruodžio 31 d.

1.1. Veikliosios medžiagos: florasulamas 150 g/kg + aminopiralidas 300 g/kg.

1.2. Herbicido forma: vandenyje dispersiškos granulės.

1.3. Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

1.4. Pakuotė: 0,1 kg, 0,15 kg, 0,25 kg, 0,5 kg, 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg.

1.5. Herbicidas naudojamas:

Žieminiams kviečiams, miežiams, rugiams, kvietrugiams.

Norma: 15–25 g/ha + PAM.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai javai yra trečio šoninio ūglio–krūmijimosi pabaigos tarpsniuose (BBCH 23–29), ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Žieminiams kviečiams, miežiams, rugiams, kvietrugiams.

Norma: 33 g/ha + PAM.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai javai yra bamblių pradžios–antro bamblio tarpsniuose (BBCH 30–32), ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams, miežiams, avižoms.

Norma: 10 g/ha + PAM.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai javai yra trečio–devinto lapo tarpsniuose (BBCH 13–19), ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Vasariniams kviečiams, miežiams, avižoms.

Norma: 15–25 g/ha + PAM.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai javai yra krūmijimosi tarpsnyje (BBCH 21–29), ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Vasariniams kviečiams, miežiams, avižoms.

Norma: 33 g/ha + PAM.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai javai yra bamblėjimo pradžios–antro bamblio tarpsniuose (BBCH 30–32), ne daugiau kaip 1 kartą.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas