



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

DĖL FUNGICIDO *KANTIK* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI

2016 m. kovo 2 d. Nr. A1-132
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į *Kantik* registracijos ataskaitos išvadas:

1. Į r e g i s t r u o j u fungicidą *Kantik*, Adama Registrations B.V., profesionaliajam naudojimui iki 2019 gruodžio 31 d.

1.1. Veikliosios medžiagos: fenpropidinas 150 g/l + prochlorazas 200 g/l + tebukonazolas 100 g/l.

1.2. Fungicido forma: koncentruota emulsija.

1.3. Fungicidas klasifikuojamas:

Pavojinga.

Kenksminga įkvėpus.

Dirgina odą.

Smarkiai pažeidžia akis.

Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra fenpropidino ir 2-etilheksil (2S)-2-hidroksipropanoato. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvēti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Turinį / talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus būtina išlaikyti 20 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l, 20 l.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 1,5–2,0 l/ha.

Saugo nuo miltligės, stiebalūžės, lapų ir varpų septoriozės, rudųjų ir geltonųjų rūdžių.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30-61) ne daugiau kaip 1 kartą, ne vėliau kaip 42 dienos iki derliaus nuėmimo.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 1,5–2,0 l/ha.

Saugo nuo miltligės, smulkiųjų rūdžių, tinkliškosios dryžligės, rinchosporiozės.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30-61) ne daugiau kaip 1 kartą, ne vėliau kaip 42 dienos iki derliaus nuėmimo.

Rugiams.

Norma: 1,5–2,0 l/ha.

Saugo nuo miltligės, rudųjų rūdžių, rinchosporiozės, septoriozės.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30-61) ne daugiau kaip 1 kartą, ne vėliau kaip 42 dienos iki derliaus nuėmimo.

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Norma: 1,5–2,0 l/ha.

Saugo nuo miltligės, rudųjų rūdžių, lapų ir varpų septoriozės.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30-61) ne daugiau kaip 1 kartą, ne vėliau kaip 42 dienos iki derliaus nuėmimo.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas